



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2021 ATA Nº 46

Nova Esperança do Sudoeste, em 23 de agosto de 2021.

No dia 23 de agosto de 2021, às 09h00min, foi realizado na plataforma E-Licitações do Banco do Brasil pregão eletrônico que objetiva o registro de preços para aquisição de playground e brinquedos para parque, incluindo montagem e instalação, conforme especificações técnicas e modelos descritos no termo de referência em anexo ao edital, para atender as necessidades do Município de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná.

Até o horário designado no edital para acolhimento das propostas, sendo as 08h30min, as proponentes interessadas em participar do presente certame cadastraram as propostas dentro da plataforma no Banco do Brasil. Esgotado esse prazo, o Pregoeiro esperou até as 09h00min para abrir a fase disputa onde as proponentes realizariam seus lances, conforme mostra a ata emitida de dentro da plataforma E-Licitações, esta fase de disputa iniciou-se às 09h00min do dia 23 de agosto de 2021 e findou-se no mesmo dia.

Passado a fase de lances do respectivo processo, consagrou-se vencedora a seguinte proponente, conforme valores abaixo:

LOTE	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	2	UN	Balanço Convencional c/ 3 lugares Tam. aprox. C.3,00mxL.1,70mxA.190m com estrutura principal confeccionada em tubo de aço galvanizado, de 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16, 1"xCH16. Assentos 5/8xCH16 e ferro maciço 3/8.Parafusos em aço galvanizado, porcas sexta/trav, engates, eixo em aço e correntes 5.5mm galvanizada com sistema através de buchas de nylon para evitar ruídos. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	URSSUS PLAY	1.899,99	3.799,98
2	2	UN	Carrossel oitavado assento em Madeira itauba. Com a estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado de 1"1/4xCH14, 1"xCH16. Tam. aprox. Diam.1,80mxCirc.5,65mxA.0,80m. eixo tubo carbono Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	URSSUS PLAY	2.117,50	4.235,00
3	1	UN	Labirinto Quadrado 2,00 x 2,00m Tam. aprox. C.2,00mxL.2,00mxA.2,20m. Com estrutura principal confeccionada em tubo de aço galvanizado, de 1"xCH16. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	URSSUS PLAY	2.749,00	2.749,00
4	2	UN	Escorregador de Ferro Grande. Produzido com chapa nº. 18, soldado com solda MIG, para maior durabilidade e resistência do produto. Com pés, corrimão em tubo, cintas de reforço com barra chara, escada em tubo metalon. Pintura em esmalte	MG COMERCIAL EIRELI	URSSUS PLAY	1.334,00	2.668,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



			industrial e fundo anti-corrosivo, cor a ser definida no ato da compra. O escorregador deve conter as seguintes dimensões: • Dimensões Totais: (AxLxC) 1,60 m x 0,40 m x 2,50 m • Material: Ferro • Idade Recomendada: Até 12 anos • Garantia de 03 meses contra qualquer defeito de fabricação. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)				
5	2	UN	Gangorra Assentos Madeira 6 lugares Tam. aprox. C.2,50mxL.1,80mxA.0,40m. Com a estrutura principal confeccionada tubo de aço galvanizado e os assentos em madeira de itaúba, tabuas de 3,5cmx0,20cmx2,50m, suporte em tubo de aço carbono 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16 eixo tubo 2"xCH14. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática do cavalete e em esmalte sintético nas madeiras. Montado e instalado em local indicado (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	URSSUS PLAY	1.334,00	2.668,00
6	3	UN	Bancos de Itaúba 1,50m. Com a estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado 1"1/2"CH16. Tamanho Aprox. C.1.50mxL.0,50mxA0,75m, assento formado por 4 tábuas de 1"1/2 x 10cm, encosto formado por no mínimo 3 tábuas de 1"1/2 x 10cm. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/travante. Pintura eletrostática da estrutura e em verniz Cetol nas madeiras. Montado e instalado em local indicado. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	MOBILE BRAS	889,33	2.667,99
7	2	UN	SIMULADOR DE ESQUI – aparelho para trabalho aeróbico para aumentar o condicionamento físico e melhora da força, flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores e superiores. Aparelhos em aço, tubo redondo 2.1/2" x 3 mm, 2" x 2.65 mm, 1".1/4" x 2 mm, flange de fixação 200x4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm, reforço triangular, pisante vazado, tampa externa 2", cubo torneado de 2", eixo barra redonda trefilada 19,05, rolamentos duplos, manoplas de plástico, pintura eletrostática/epóxi, solda mig. Identificação dos produtos com material anti-vandalismo adesivo, com marca, modelo, controle de qualidade e etiqueta com mês/ano, número de série e demais informação do fabricante. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	MOBILE BRAS	1.771,75	3.543,50
8	2	UN	SIMULADOR DE CAMINHADA - Este aparelho realiza trabalho aeróbico para aumentar o condicionamento físico e melhora da força, flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores. Aparelhos em aço, tubo redondo 2.1/2" x 3 mm, 2" x 2.65 mm, 1".1/4" x 2 mm, flange de fixação 200x4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm,	MG COMERCIAL EIRELI	MOBILE BRAS	1.490,00	2.980,00



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



			reforço triangular, pisante vazado, tampa externa 2", cubo torneado de 2", eixo barra redonda trefilada 19,05, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, solda mig. Identificação dos produtos com material anti-vandalismo adesivo, com marca, modelo, controle de qualidade e etiqueta com mês/ano, número de série e demais informação do fabricante. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)				
9	2	UN	SIMULADOR DE REMADA - Este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura Principal com Aço Carbono 2.1/2", parede com 3mm, assento e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó. Aparelhos em aço, tubo redondo 2.1/2" x 3 mm, 2" x 2.65 mm, 1".1/4" x 2 mm, barra chata flange de fixação 200x4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm, reforço triangular, assento estanpado, tampa externa 2", cubo torneado de 2", eixo barra redonda trefilada 19,05, rolamentos duplos, manoplas de borracha, pintura eletrostática/epóxi, solda mig. Identificação dos produtos com material anti-vandalismo adesivo, com marca, modelo, controle de qualidade e etiqueta com mês/ano, número de série e demais informação do fabricante. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	MOBILE BRAS	1.357,50	2.715,00
10	2	UN	SIMULADOR DE CAVALGADA - Este aparelho trabalha o equilíbrio e coordenação, fortalece os membros superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura Principal com Aço Carbono 2.1/2", parede com 3mm, assento e acessórios em aço, com pintura eletrostática a pó. Aparelhos em aço, tubo redondo 2.1/2" x 3 mm, 2" x 2.65 mm, 1".1/4" x 2 mm, barra chata 2"x1/4", flange de fixação 200x4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm, reforço triangular, assento estanpado, tampa externa 2", cubo torneado de 2", eixo barra redonda trefilada 19,05, rolamentos duplos, batentes e manoplas de borracha, pintura eletrostática/epóxi, solda mig. Identificação dos produtos com material anti-vandalismo adesivo, com marca, modelo, controle de qualidade e etiqueta com mês/ano, número de série e demais informação do fabricante. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)	MG COMERCIAL EIRELI	MOBILE BRAS	1.240,00	2.480,00
11	1	UN	PLAYGROUND INFANTIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno	MG COMERCIAL EIRELI	URSSUS PLAY	19.785,60	19.785,60

3



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



		<p>pigmentado cor itaúba contendo:</p> <p>2 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.</p> <p>1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60° diâmetro 750mm 1 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido</p> <p>2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p>			
--	--	---	--	--	--

Handwritten signature: F. F. F.



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

			2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; montado e instalado em local indicado. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)				
--	--	--	--	--	--	--	--

Totalizando para o fornecedor:

PROPONENTE	CNPJ	VALOR TOTAL
MG COMERCIAL EIRELI	18.108.624/0001-92	50.292,07

Depois de realizada a etapa dos lances, a empresa encaminhou no prazo previsto no edital via e-mail à documentação de habilitação solicitada. Onde a empresa vencedora apresentou a documentação em conformidade com o contido no edital da presente licitação, sendo a mesma julgada habilitada.

Depois de passado todos os prazos legais dar-se-á continuidade aos tramites, onde o presente processo será encaminhado para o Departamento Jurídico para emissão de parecer e posteriormente para o Prefeito Municipal para fins de homologação.

Informamos que toda a documentação referente ao processo, esta disponibilizada no site oficial deste município (www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br) para todos os interessados.

COMISSÃO:

DIRCEU BONIN: Dirceu Bonin - Pregoeiro
TAIS MOURA: Tais Moura - Membro
TIAGO MARTINS: Tiago Martins - Membro
OLACIR FERREIRA: _____ - Membro