

MODELO 07
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EDITAL DE: **PREGÃO PRESENCIAL nº /2.01**

LOTE Nº: **01**

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste

NOME DO BEM: **VEÍCULO TIPO VAN AMBULÂNCIA**

Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: **01**

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MINIMAS (MUNICÍPIO)	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
1. MARCA/MODELO	Indicar	
2. MOTOR		
2.1. Marca	Indicar	
2.2. Mínima potência efetiva líquida (CV)	Não inferior a 125 CV	
2.3. Combustível	Diesel	
3. TRANSMISSÃO		
3.1. Tipo	Manual	
3.2. Nº de marchas à frente	6 Marchas a frente e uma à ré	
4. DIREÇÃO		
4.1. Tipo	HIDRÁULICA	
5. PNEUS		
5.1 Tipo e medidas	Radiais sem câmara; 205 / 75 R16	
5.2 Estepe	Sim	
6. FREIOS		
6.1 Sistema de Freios	Hidráulico, disco nas quatro rodas.	
7. SISTEMA ELÉTRICO		
7.1 Sistema Elétrico mínimo (Volts)	12 VOLTS	
8. CAPACIDADE DE CARGA		
8.1. Capacidade de carga PBT(Kg)	3.500 Kg	
9. CARROCERIA -TIPOE DIMENSÕES		
9.1. Largura total (mm)	1.998mm	

9.2. Comprimento total (mm)	5.548mm	
9.3. Altura total (mm)	2.390mm	
9.4. Cintos de Segurança para todas as poltronas	Sim	
9.5. Sistema de Ar Condicionado	Sim	
10. ACESSÓRIOS		
10.1. Espelhos retrovisores	Sim	
10.2. Buzina	Sim	
10.3. Caixa de Ferramentas	Sim	
10.4. Pintura do logotipo	Padrão ambulância	
10.5. Sirene de Ré	Sim	
11. AMBULÂNCIA (Compartimento traseiro) TIPO SEMI- U.T.I.		
11.1.Revestimento Interno	Isolação termo acústica.	
11.2. Revestimento do Assoalho	Revestido em tecido emborrachado vinílico de alta resistência.	
11.3. Climatização Interna	01 (um) Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente.	
11.4. Poltrona	01 (uma) Poltrona Reclinável com base giratória para o enfermeiro.	
11.5. Armarios	01 Armario aéreo, e 01 bancada inferior. Beiral para retenção de objetos, gavetas com corrediças metálicas, lixeira tipo tulha embutida, local para acondicionamento da central elétrica.	
11.6. Sistema Elétrico	Fiação protegida e de fácil acesso, iluminação interna com 4 luminarias led's, painel de comando com 6 tomadas tri polar, bateria auxiliar de 95 Ah, Inversor de energia -12 v- 110 ou 220V	
11.7. Sinalização	Sinalizador acústico visual e uma sirene.	
11.9. Maca	Maca Retrátil, com rodizio, cabeceira basculante, colchonete revestido.	
11.8. Sistema Oxigênio	01 conjunto de oxigênio, 01 suporte para cilindro, 01 cilindro de oxigênio de 3,5m³.	
12. GARANTIA	Mínimo 12 meses sem limite de quilometragem para motor, cambio, diferencial e componentes da injeção; 24 meses sem limite de quilometragem contra corrosão perforativa	

13. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)	Mínimo 8 horas	
--	----------------	--

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carteira de identidade

, de de 2.013.