

Orientação/Norte


ORIENTAÇÕES:

- RESSALVAS**
- ESPAÇADORES**
VISANDO UMA REDUÇÃO DE POTENCIAIS PROBLEMAS DEVIDOS A CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE, E IMPRESSINDIVEL O USO DE ESPAÇADORES, PARA QUE OS COBRIMENTOS DAS FUNDAÇÕES EM CONTATO COM O SOLO SEJAM RESPEITADOS, ATENDENDO AO ITEM 7.4 DA NBR 6118:2014, NO QUE CONCERNE SOBRE A QUALIDADE DO CONCRETO DE COBRIMENTO.
 - CLASSE DE CONCRETO**
EM CONSONÂNCIA COM AS NBR's 6118:2014 E 8953:2015, VISANDO A QUALIDADE DA ESTRUTURA, DETERMINA-SE O USO, DE NO MÍNIMO, UM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 30 MPa.
 - COBRIMENTOS**
BUSCANDO A MAIOR SEGURANÇA E QUALIDADE DA ESTRUTURA, FORAM DEFINIDOS OS COBRIMENTOS, PARA ATENDER A CLASSE DE AGRESSIVIDADE LOCAL, CONFORME PROPOSTO PELA NBR 6118:2014, NA TABELA 7.2.
 - ELEMENTOS ESTRUTURAIS**
AS SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS FORAM DEFINIDAS E DIMENSIONADAS BUSCANDO ADEQUAR A ESTRUTURA À CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E AS ESPECIFICAÇÕES DE NORMATIVAS VIGENTES, COM ISSO, QUALQUER ALTERAÇÃO EM TAIS ELEMENTOS DEVE SER REPORTADO COM ANTECEDÊNCIA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO E AO PROJETISTA.

CARACTERÍSTICAS DA FUNDAÇÃO:

FUNDAÇÃO AMPLIAÇÃO: F. DIRETAS TIPO SAPATAS ISOLADAS
 FUNDAÇÃO REFORMA: F. TIPO ESTACA BROCA EM CONCRETO
 TIPO DE SOLO: ARGILA SILTOSA
 PRESSÃO ADMISSÍVEL CONSIDERADA: 1,6 kgf/cm²

NOTA:
 EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS DA FUNDAÇÃO E AS CONSTATADAS NA EXECUÇÃO, O ENGENHEIRO PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO.



RUA: ANTONIO DEGENHARDT, 2037, SALA 103 - CENTRO
 EM ANEXO 48 ESTRELA DO SOL, PARANÁ
 EMAIL: DEZEEN.ARQUITETURA@HOTMAIL.COM

ESTATÍSTICAS

QUADRA	011
LOTE	34.5
ÁREA DO TERRENO	2.400,00
ÁREA A REFORMAR	1.250,04
ÁREA A AMPLIAR	437,93
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO (REFORMA+AMPLIAR)	1.687,97
REMANESCENTE DO TERRENO	705,53
TAXA DE OCUPAÇÃO DO LOTE	80,30%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,7068

APROVAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELI SCHNEIDER ARQUITETA E URBANISTA TAL: 240.9214-1/01	FRANCISCA ZAVAREZZI DA SILVA ARQUITETA E URBANISTA TAL: 140.991.0099

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SULDESTE
 CNPJ: 05.589.289/0001-32

PROJETO: ESTRUTURA DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
 LOCAL: BARRIO DE ESPORTE MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SULDESTE-PR
 QUADRA 11, LOTE 000, BARRIO CENTRO, NOVA ESPERANÇA DO SULDESTE - PR
 IDENTIFICAÇÃO DO REFORMA

PLANTA DOS PILARES
 DATA: 23.11.2018
 ESCALAS: CORDO
 FOLHADA: ESTRUTURAL_04/ANEXOS_20-11-18

FRANCO 5/10