



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 03 de agosto de 2020.

Ilmo. Senhor Prefeito Municipal:
JAIR STANGE

Pelo presente, solicito a compra de mobiliário e equipamentos escolares para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A aquisição desses itens descritos abaixo é necessária para estruturar cada vez mais o CMEI Sementes de Esperança do nosso município, dispondo de materiais e equipamentos para auxiliarem no desenvolvimento das crianças que frequentam o CMEI.

Com isso, declaro que nesta lista constam todos os itens devidamente descritos da melhor forma possível para que possamos adquirir produtos de melhor qualidade com suas respectivas quantidades.

Informo que esta lista foi elaborada por mim sendo assim qualquer dúvida quanto aos preços, quantitativos e especificações deverão ser dirigidas a este departamento, sendo que a responsabilidade do presente conteúdo é totalmente desta divisão.

Conforme a pesquisa de preços realizada pela secretaria, os itens a serem adquiridos são os seguintes:

ITEM	QTD.	CDG.	UN	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	TOTAL
01	01	14519	UN	Cama elástica de 250 x 162cm com escada, com as seguintes características: * Estrutura em tubo de aço galvanizado; * Molas em aço; * Protetor de molas em espuma revestida com lona vinílica colorida; * Protetor de pilar em tubo esponjoso blindado colorido; * Lona de salto em sanete Qr; * Tela de proteção em rede de poliamida malha 10. Demais especificações: * Peso máximo aproximado de 150kg; * Garantia mínima de 06 meses a partir da entrega do produto. Deve conter na embalagem do produto: * 08 arcos; * 08 conectores para fixação dos arcos/pés/pilares; * 04 pés; * 08 pilares; * 01 escada com 02 degraus; * 08 protetores de pilares- tubex colorido; * 48 molas de aço; * 48 protetores individuais de molas;	2.100,00	2.100,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

				<ul style="list-style-type: none">* 01 lona de salto;* 01 protetor de molas colorido;* 01 rede de proteção lateral;* 01 esticador de molas;* 02 ponteiras de acabamento do esticador de molas;* 02 ponteiras de acabamento da escada;* 08 ponteiras para colocação nos pilares;* 01 cordão para fixação da rede nos arcos;* 01 manual de instrução e montagem.		
02	02	14502	UN	Conjunto de seis aramados com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">* Fabricado em plástico e arame encapado, de fácil limpeza, resistente e colorido;* Um aramado triangular, medindo 38 x 19 x 13cm;* Um aramado ondular, medindo 38 x 19 x 13cm;* Um aramado montanha-russa, medindo 34 x 27 x 22cm;* Um aramado espiral, medindo 38 x 32 x 13cm;* Um aramado entrelaçado, medindo 38 x 33 x 13cm;* Um aramado acrobático, medindo 38 x 18 x 13cm.	290,00	580,00
03	02	14540	UN	Cadeira de alimentação, com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">* Para crianças de até 15kg;* Com assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado e apoio para os pés;* De fácil desmontagem;* Com cinto de segurança.	350,00	700,00
04	02	14541	UN	Cadeira de descanso musical, com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">* Estrutura em plástico ABS e metal;* Tecido e forro em 100% poliéster;* Para crianças de até 18kg;* Com dois modos, sendo um modo balanço com a cadeira reclinada para crianças até 06 meses e um modo vertical para crianças que já sentam sozinhas;* Cinto de segurança de 3 pontos;* Alça removível com 3 brinquedos divertidos, sendo um deles um musical por corda;* Caixa com melodias, sons da natureza e vibração, com controle de volume e função liga/desliga;* Ajuste para função balanço com trava;* Acolchoado com estampas divertidas, removível para limpeza.	400,00	800,00
05	01	14542	UN	Escorregador infantil médio, com	600,00	600,00



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				as seguintes características: * Fabricado em plástico rígido lavável; * Com três degraus; * Desmontável; * Idade 2 a 5 anos; * Tamanho montado: 160,5 x 51 x 93cm		
06	10	14506	UN	Tatame em EVA (placas), com as seguintes características: * Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento, atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável, densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; * Dimensões e tolerâncias tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; espessura: 20 mm +/- 10 mm; * Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; * Arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	79,00	790,00
07	01	14543	UN	Equipamento psicomotricidade - degraus e rampas, com as seguintes características: * Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete; * Dimensões e tolerâncias, largura: 1200 mm; profundidade: 1200 mm; altura: 250 mm; tolerância: ±10% (dez por cento). * Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em corvino; * Produto impermeável; * Peças multicoloridas; * Não tóxico.	1.000,00	1.000,00
08	02	14520	UN	Armário em aço - 2 portas/ 4 prateleiras, com as seguintes características: * Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento; * Dimensões e tolerâncias : Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta:	890,00	1.780,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperanca@sudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

				<p>mínimo 40 micrometros /máximo 100micrometros. *Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm); * Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm); * Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm); * Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo); * Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta; * Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema Cremona; * Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos; * Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes; * Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. * Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>		
09	01	14521	UN	<p>Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, com as seguintes características: * Dimensões e tolerâncias: altura: 1330 mm +/- 10 mm; largura: 470 mm +/- 10 mm; profundidade: 710 mm +/- 10 mm; tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. * Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; * Gavetas em chapa 24 (0,60mm); trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); * Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; * Chaves em duplicata; * Compressores para pastas em</p>	820,00	820,00



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

				<p>todas as gavetas; * Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; * Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; * Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado; * Pintura em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>		
10	03	14508	UN	<p>Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros, com as seguintes características: * Dimensões e tolerâncias altura: 1200 mm +/- 10 mm; largura: 900 mm +/- 10 mm; * Moldura com cantos arredondados em alumínio adonizado fosco; * Confeccionado MDF 3 mm revestido na parte frontal com card board 6mm; * Acabamento em feltro acrílico 2mm; * Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.</p>	270,00	810,00
11	02	14522	UN	<p>Conjunto refeitório 3 (1 mesa + 4 cadeiras) – CJR – 03 – novo – (proinfância) (1 mesa + 4 cadeiras) Conforme especificações: * Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras; * Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. * Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa: largura: 1230 mm; profundidade: 760 mm; altura: 590 mm; espessura: 25,8 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e</p>	1.182,00	2.364,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

			<p>profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>Características da mesa</p> <p>Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>Dimensões e tolerâncias da cadeira: largura do assento: 400 mm; profundidade do assento: 310 mm; espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; largura do encosto: 396 mm; altura do encosto: 198 mm; espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; altura do assento ao chão: 350 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-</p>	
--	--	--	---	--



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				<p>10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>Características da cadeira</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.</p> <p>Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p>		
12	02	14523	UN	Conjunto refeitório 1 (1 mesa + 4 cadeiras) - cjr - 01 - novo - (proinfância)	1.103,50	2.207,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				<p>Conforme especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">* Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras;* Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço;* Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. <p><u>Dimensões e tolerâncias da mesa</u> : largura: 1100 mm; profundidade: 680 mm; altura: 460 mm; espessura: 25,8 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p><u>Características da mesa</u> Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em</p>	
--	--	--	--	---	--

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperanca@sudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

				<p>polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p><u>Dimensões e tolerâncias da cadeira:</u> largura do assento: 340 mm; profundidade do assento: 260 mm; espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; largura do encosto: 350 mm; altura do encosto: 155 mm; espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; altura do assento ao chão: 260 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p><u>Características da cadeira</u> Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm,</p>	
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante.		
13	01	14524	UN	Gira - gira carrossel - CR - novo (proinfância) Conforme especificações: * Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. * Dimensões e tolerâncias: diâmetro: 1000 mm; altura mínima: 495 mm; tolerância: ±10% (dez por cento); * Selo do INMETRO; * Peças multicoloridas; * Não tóxico; * Peça composta por três partes: base, assentos e volante; * Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente; * Volante central fixo; * Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários; * Três assentos anatômicos e antiderrapantes; * Apoio para os pés; * Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; * Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; * Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.	1.846,00	1.846,00
14	05	14525	UN	Aparelho de ar condicionado, com as seguintes características: * Capacidade mínima de 12.000 BTU's. * Ciclo quente/frio * Dimensões: unidade interna -	2.200,00	11.000,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperanca.dosudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				evaporadora: altura máxima: 285 mm; largura máxima: 850 mm; profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora altura máxima: 505 mm; largura máxima: 720 mm; profundidade máxima: 295 mm; * Classificação do INMETRO – A; * Tecnologia do compressor inverter; * Gás refrigerante R410a; * Filtro anti- Bactéria; * Desumidificação; * Controle remoto; * Unidade evaporadora na cor branca; * Funções timer, sleep e swing. * Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. * Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. * Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.		
15	01	14544	UN	Balde espremedor duplo conjunto composto por 2 baldes, fixados em um carrinho com rodas para facilitar o manuseio. Acompanha um espremedor acoplado ao balde, dimensões do produto: comprimento 41 cm largura 30 cm altura 30 cm.	1.390,00	1.390,00
16	01	14510	UN	Mochila plugando ideias composta por 500 peças em plástico com formatos para 3, 2 e 1 encaixes. Acompanha encaixes em "L" e em curva. Acondicionado em sacola de PVC cristal medindo 40x20x20, transparente, com bordas e alça em nylon.	150,00	150,00
17	01	14511	UN	Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, confeccionado em plástico, medindo 750x380mm. Auxilia o desenvolvimento da coordenação motora, sustentação e equilíbrio muscular da criança.	200,00	200,00
18	02	14512	UN	Quebra cabeça animais, Confeccionado em MDF, contém 10 peças, cada uma medindo 280 x 180 x 2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão.	130,00	260,00
19	02	14513	UN	Quebra cabeça meios de transporte, Confeccionado em MDF, contém 10 peças, cada uma medindo 280 x 180 x 2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão.	130,00	260,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadodsudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

20	01	14526	UN	Playground Infantil com as seguintes características: * Composto por 2 escorregadores em curva, 1 túnel, 1 escada (escada) e um jogo da velha que estimula o raciocínio das crianças; Fácil montagem e desmontagem; * Indicado para crianças com idades a partir dos 3 anos de idade; * Dimensões: (C) 3,60 x (L) 3,40 x (A) 2,15m.	6.300,00	6.300,00
21	01	14545	UN	Centro de atividades 5 peças, composto por 5 peças em espuma revestida de bagum colorido. Dimensão do conjunto montado: 30 x 180 x 180cm.	1.000,00	1.000,00
22	02	14546	UN	Gangorra dog confeccionada em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés. Olhos confeccionados em plástico e rosca de encaixe. Cores variadas. Medidas: 0,84 x 0,35 x 0,50m.	300,00	600,00
23	02	14547	UN	Gangorra minhoca confeccionada em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés medindo 0,83 x 0,57 x 0,28m.	300,00	600,00
24	02	14548	UN	Gangorra em forma de patinho confeccionada em plástico rotomoldado para 1 criança com 2 pegadores laterais e olhos de acrílico base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme laterais com apoio para os pés com formato anti-derrapante e formas de asinhas e ondas assentos na extremidade com leve ressalto em forma de rabinho de pato. Dimensões: 0,47 x 0,40 x 0,68m.	300,00	600,00
25	01	14518	UN	Kit encaixe e desencaixe composto de 124 peças plásticas para montar, conforme a criatividade. Compões o kit: urso de encaixe, tartaruga, palhaço teimoso, palhaço patibum, palhaço trevo, palhaço narizinho, cachorro bassê, trem.	350,00	350,00
26	01	14529	UN	Kit de 10 quebra-cabeças em MDF colorido modelos diversos de animais (casais) totalizando 88 peças. Tabuleiros com borda medindo 34x27cm cada.	250,00	250,00
27	04	14530	UN	Kit de cozinha rosa composto de 15 utensílios para cozinha infantil. O Kit tem cores lindas e vêm com panelinhas, pratinhos, copos e talheres.	50,00	200,00
28	01	14531	UN	Pega varetas em plástico tamanho Maxi, medindo 36cm de altura. Conjunto colorido com 32 varetas em plástico.	65,00	65,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancado sudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

29	01	14532	UN	Dominó em espuma revestida de bagum colorido. Cada peça mede 15 x 8 x 4cm. Jogo acondicionado em mochila para guardar as peças.	220,00	220,00
30	02	14533	UN	Prancha de formas geométricas em madeira medindo 32 x 10 x 4cm. Acompanha 12 peças em MDF colorido.	40,00	80,00
31	01	14534	UN	Jogo de memória animais impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5 x 12 x 22cm. Contendo 40 peças.	40,00	40,00
32	01	14535	UN	Jogo de memória mães e filhotes impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5 x 12 x 22cm. Contendo 40 peças.	40,00	40,00
33	01	14536	UN	Jogo de memória de brinquedos impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5 x 12 x 22cm. Contendo 40 peças.	40,00	40,00
34	03	14537	UN	Kit de 200 bolinhas coloridas de plástico para piscina de bolinhas.	100,00	300,00
35	01	14538	UN	Jogo da memória gigante no modelo dos números e sua respectiva quantidade, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Acondicionado em uma sacola PVC cristal, com alça e zíper. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto: 1kg.	200,00	200,00
36	01	14539	UN	Jogo da memória gigante frutas, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Acondicionado em uma sacola PVC cristal, com alça e zíper. Contém 28 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto: 1kg.	200,00	200,00
37	01	14527	UN	Quadríciclo infantil com empurrador, com as seguintes características: * Fabricado em material termoplástico resistente * Aro protetor; * Haste; * Empurrador suporte para os pés;	425,00	425,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperanca@sudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com




MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				<ul style="list-style-type: none">* Protetor anti-tombo;* Com opção para retirada da proteção e apoio para os pés, nesse modo o volante deve girar;* Com buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos;* Idade recomendada até 2 anos;* Peso máximo recomendado 30kg.* Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90 x 40 x 66cm.* Cor rosa.		
38	01	14528	UN	<p>Quadríciclo infantil com empurrador, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">* Fabricado em material termoplástico resistente* Aro protetor;* Haste;* Empurrador suporte para os pés;* Protetor anti-tombo;* Com opção para retirada da proteção e apoio para os pés, nesse modo o volante deve girar;* Com buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos;* Idade recomendada até 2 anos;* Peso máximo recomendado 30kg.* Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90 x 40 x 66cm.* Cor azul.	425,00	425,00
VALOR TOTAL ESTIMADO						R\$ 41.592,00

Respeitosamente,


MARIZETE NECKEL VIEIRA

Responsável pelo Departamento de Educação

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancaosudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



Município de
Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Solicitação de orçamento:

PRODUTO		QTD
Cama elástica	Produto - Cama Elástica 2,50 Cores –diversas Medidas - (Cla) 250 X 162 Cm C/ Escada Estrutura: Em Tubo De Aço Galvanizado Molas: Em Aço Protetor Individual De Molas Em Tubo Esponjoso Protetor De Molas: Em Espuma Revestida Com Lona Vinílica Colorida Protetor De Pilar: Tubo Esponjoso Blindado Colorido Lona De Salto: Em Sanete Qr Tela De Proteção: Rede De Poliamida Malha /Colorida Dimensões Diâmetro 250 Cm Altura Lona 60 Cm Altura Total 162 Cm Idade Recomendada: A Partir De 03 anos Peso Recomendado: 150Kg Peso Aproximado do Produto: 48,50Kg Garantia Do Fornecedor: 06 Meses Contra Defeito De Fabricação Acessórios Conteúdo Da Embalagem: 08 Arcos 08 Conectores P/Fixação Dos Arcos/Pés/Pilares 04 Pés 08 Pilares 01 Escada C/02 Degraus 08 Protetores De Pilares- Tubex Colorido 48 Molas De Aço 48 Protetores Individuais De Molas 01 Lona De Salto 01 Protetor De Molas Coloridas 01 Rede De Proteção Lateral 01 Kit De Acessórios Contendo: 01-Esticador De Molas 02-Ponteiras De Acabamento Do Esticador De Molas 02-Ponteiras De Acabamento Da Escada 08-Ponteiras P/Colocação Nos Pilares 01-Cordão Para Fixação Da Rede Nos Arcos 01-Manual De Instrução E Montagem	1 3590,00
Conjunto de Aramados	Composição: Conjunto de 6 aramados para atividades lúdicas e psicomotricidade composto de diferentes formas e tamanhos. ÚNICO NO MERCADO 100% PLÁSTICO, fácil limpeza, resistente e colorido. Contém:1) Aramado Triangular, medindo 38x19x13cm.2) Aramado Ondular, medindo 38x19x13cm.3) Aramado Montanha-russa, medindo 34x27x22cm.4) Aramado Espiral, medindo 38x32x13cm.5) Aramado Entrelaçado, medindo 38x33x13cm.6) Aramado Acrobático, medindo 38x18x13cm. Material: plástico e arame encapado. Embalagem: caixa de papelão micro ondulado.	2
Cadeira de alimentação	A cadeira de alimentação portátil é ideal para crianças até 15 kg. Ela tem assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado e apoio para os pés fixam. É fácil de desmontar e tem embalagem compacta, com cinto de segurança.	2 299,00
Cadeira de descanso	Cadeira de Descanso Musical FunTime New 18kgs Maxi Baby Azul Baby Rock FunTime New - Cadeiras de Descanso Maxibaby que acomoda seu bebê com carinho, conforto e segurança. Possui assento macio que embala o bebê ao som de melodias suaves e vibrações . Além de uma barra ajustável com 3 brinquedos coloridos, sendo um musical. Principais Características: • Peso Recomendado: Até 18kgs. • Modo Balanço - Cadeira Reclinada para crianças até 6 meses (Ou 7kgs) • Modo vertical - Cadeira em posição vertical para crianças que já sentam sozinhas (Até 18 kgs) • Cinto de segurança de 3 pontos. • Alça removível com 3 Brinquedos Divertidos - Sendo um dos Brinquedos Musical por corda (2 Baterias LR44 não inclusas). • Caixa com Melodias, Sons da Natureza e Vibração. Além do controle de volume e liga/desliga. Necessários 4 pilhas "AA" • Ajuste para função balanço com trava. • Acolchoado com estampas divertidas, removível para limpeza. • Dimensões do Produto Aberto (LxCxH): 45 x 50 x 65 cm aprox. • Composição: Estrutura em ABS/Metal - Tecido e Forro em 100% Poliéster. • Peso: 2,800 kgs • Produto Certificado pelo INMETRO	2 349,00
Escorregador infantil médio	Escorregador Características gerais: com três degraus, desmontável, idade 2 a 5 anos. Materiais: Plástico rígido, lavável, tamanho montado: 160,5cm x	1

	51cm x 93cm	
Tatame em EVA	Tatame em EVA (placas) conforme especificações abaixo: descrição: tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões e tolerâncias tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; espessura: 20 mm +/- 10 mm. Características placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável; densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	10 79,90
Equipamento Psicomotricidade Degraus e Rampas	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS Conforme especificações: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em corvino; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico	1
Armário em aço	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS : Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	2 99,90
Arquivo em aço	ARQUIVO EM AÇO Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de	1 799,00

	polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	
Quadro mural em feltro	<p>QUADRO MURAL EM FELTRO</p> <p>DESCRIÇÃO: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio adonisado fosco; Confeccionado MDF 3 mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.</p>	3 269.0
Conjunto de refeitório 3 (1 mesa+ 4 cadeiras)	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) – CJR – 03 – NOVO – (PROINFÂNCIA) (1 MESA + 4 CADEIRAS)</p> <p>conforme especificações: DESCRIÇÃO Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA : Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA</p> <p>Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA</p> <p>Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.</p> <p>Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em</p>	2

	<p>compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p>	
<p>Conjunto de refeitório 1(1 mesa+ 4 cadeiras</p>	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) – CJR – 01 – NOVO – (PROINFÂNCIA) DESCRÇÃO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA : Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm).Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;</p>	<p>2</p>

	<p>Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,</p>	
Gira Gira Carrossel	<p>GIRA- GIRA CARROSSEL – CR – NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Conforme especificações: DESCRIÇÃO: Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p>	1
Aparelho de Ar condicionado Split 12.000 BTUS	<p>Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU's. Ciclo quente /frio DIMENSÕES : Unidade interna – evaporadora : Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS : Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti- Bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	5 1990,00
Carrinho de limpeza com baldes	<p>Balde Espremedor Limpeza : Dimensão do Produto : Comprimento 41 Cm Largura 30 Cm Altura 30 Cm O balde espremedor duplo é um conjunto composto por 2 baldes, fixados em um carrinho com rodas para facilitar o</p>	1 1390,00

	manuseio. Acompanha um espremedor acoplado ao balde. É muito utilizado para limpeza de pisos frios em geral. Produto muito resistente pode ser usado tanto para limpeza simples como pesada. Perfeito para quem precisa de agilidade e praticidade na limpeza do dia a dia.	
Sacola criativa 500 peças	Mochila Plugando Ideias Composta por 500 peças em plástico com formatos para 3, 2 e 1 encaixes. Acompanha encaixes em "L" e em curva. Acondicionado em sacola de PVC cristal medindo 40x20x20, Transparente, Com bordas e alça em nylon .	1
Rolo de Bobath	O Rolo de Bobath auxilia o desenvolvimento da coordenação motora, sustentação e equilíbrio muscular da criança. É confeccionado em plástico inflável de alta resistência, confeccionado em plástico, medindo 750x380mm	1
Quebra cabeça animais	Confeccionado em MDF, contém 10 peças	2
Quebra cabeça Meios de Transporte	Confeccionado em MDF, contém 10 peças	2
Playground Infantil	O modelo Creative Play é composto por 2 escorregadores em curva, 1 túnel, 1 escada (escada) e um jogo da velha que estimula o raciocínio das crianças enquanto se divertem com os coleguinhas. Este revolucionário brinquedo apresenta fabricação de ponta se tornando seguro e de fácil montagem e desmontagem, feito de acordo com as tendências do mercado infantil. O brinquedo é indicado para crianças com idades a partir dos 3 anos de idade	1
Centro de atividades 5 peças	Composição: Composto por 5 peças em espuma revestida de bagum colorido. Dimensão do conjunto montado: 30x180x180cm .	1
Gangorra Dog	Confeccionada em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés. Olhos confeccionados em plástico e rosca de encaixe. Cores variadas. Medidas: 0,84 x 0,35 x 0,50M	2
Gangorra Minhoca	Modelo Minhoca em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés medindo 0,83 x 0,57 x 0,28M.	2
Gangorra Patinho	Gangorra em forma de patinho para 1 criança com 2 pegadores laterais e olhos de acrílico base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme laterais com apoio para os pés com formato anti-derrapante e formas de asinhas e ondas assentos na extremidade com leve ressalto em forma de rabinho de pato. Dimensões: 0,47x0,40x0,68M	2
Kit Caixa e desencaixe 124 peças	Kit composto de 124 peças plásticas para montar, conforme a criatividade. Compões o kit: urso de encaixe, tartaruga, palhaço teimoso, palhaço patibum, palhaço trevo, palhaço narizinho, cachorro bassê, trem.	1
Quebra cabeça	Kit de 10 Quebra-cabeças em MDF colorido modelos diversos de animais (casais) totalizando 88 peças. Tabuleiros com borda medindo 34x27cm cada.	1
Kit cozinha completo	Kit de cozinha rosa composto de 15 utensílios para cozinha infantil .O Kit tem cores lindas e vem com panelinhas, pratinhos, copos e talheres.	4
Maxi pega varetas	Pega Varetas em plástico tamanho Maxi, medindo 36cm de altura. Conjunto colorido com 32 varetas em plástico.	1
Dominó	Dominó em espuma revestida de bagum colorido. Cada peça mede 15x8x4cm. Jogo acondicionado em mochila para guardar as peças.	1
Prancha de formas	Prancha de formas geométricas em madeira medindo 32x10x4cm. Acompanha 12 peças em MDF colorido.	2
Jogo de memória animais	Composição: Jogos de memória educativos, selecionados dentre os temas mais importantes na educação atual impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5x12x22cm. Contendo 40 peças.	1
Jogo de memória mães e filhotes	Composição: Jogos de memória educativos, selecionados dentre os temas mais importantes na educação atual impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5x12x22cm. Contendo 40 peças	1
Jogo de memória	Composição: Jogos de memória educativos, selecionados dentre os temas	1

de brinquedos	mais importantes na educação atual impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5x12x22cm. Contendo 40 peças. Idade: A partir dos 4 anos.	
Bolinha para piscina	Kit de 200 bolinhas colorias de plástico para piscina de bolinhas.	3
Jogo de memoria números e quantidades	Jogo da Memória Gigante - Números e Quantidades Jogo da memória gigante no modelo dos números e sua respectiva quantidade, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Estimula o aprendizado dos numerais de forma divertida. Acondicionado em uma sacola Pvc cristal, com alça e zíper. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Utilizado em escolas, creches, clínicas, brinquedotecas e etc. Material: espuma, corino, bagum. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto: 1 kilo.	1
Jogo da Memória Gigante - frutas	Jogo da Memória Gigante - frutas Jogo da memória gigante no modelo dos números e sua respectiva quantidade, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Estimula o aprendizado dos numerais de forma divertida. Acondicionado em uma sacola Pvc cristal, com alça e zíper. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Utilizado em escolas, creches, clínicas, brinquedotecas e etc. Material: espuma, corino, bagum. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto: 1 kilo.	
Quadríciclo Infantil Com Empurrador	O brinquedo contém atividades didáticas no aro protetor 2 em 1 Para a diversão ficar ainda mais completa, basta retirar a proteção e o apoio para os pés, o volante gira e a criança desenvolve os movimentos e a coordenação, dando impulso. Além disso, ele tem buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos. A mamãe e o papai podem ficar tranquilos, pois, além de resistente suporta até 30 quilos. Estimula a criança em: Coordenação entre olhos e pés. Coordenação motora fina – mãos e dedos. Coordenação motora grossa – braços e pernas. Contém: Aro protetor, haste, empurrador suporte para os pés, protetor anti-tombo, idade recomendada até 2 anos, peso máximo recomendado (kg) 30kg, gênero feminino. Composição/Material Termoplástico resistente. Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90x40x66cm. Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação. COR ROSA.	1
Quadríciclo Infantil Com Empurrador	O brinquedo contém atividades didáticas no aro protetor 2 em 1 Para a diversão ficar ainda mais completa, basta retirar a proteção e o apoio para os pés, o volante gira e a criança desenvolve os movimentos e a coordenação, dando impulso. Além disso, ele tem buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos. A mamãe e o papai podem ficar tranquilos, pois, além de resistente suporta até 30 quilos. Estimula a criança em: Coordenação entre olhos e pés. Coordenação motora fina – mãos e dedos. Coordenação motora grossa – braços e pernas. Contém: Aro protetor, haste, empurrador suporte para os pés, protetor anti-tombo, idade recomendada até 2 anos, peso máximo recomendado (kg) 30kg, gênero masculino. Composição/Material Termoplástico resistente. Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90x40x66cm. Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação. COR AZUL.	

17.281.091/0003-457

CLAUDINA COMIRAN - EPP

Rua Belém, 2574
Centro

85770-000 - Realeza - PR

Realiza, 02 de maio
de 2020.

Cláudia

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

À Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste/PR

Conforme solicitação, emitimos o presente

ORÇAMENTO

PRODUTO	
Cama Elástica 2,50 Cores –diversas Medidas - (Cla) 250 X 162 Cm C/ Escada Estrutura: Em Tubo De Aço Galvanizado Molas: Em Aço Protetor Individual De Molas Em Tubo Esponjoso Protetor De Molas: Em Espuma Revestida Com Lona Vinílica Colorida Protetor De Pilar: Tubo Esponjoso Blindado Colorido Lona De Salto: Em Sanete Qr Tela De Proteção: Rede De Poliamida Malha /Colorida Dimensões Diâmetro 250 Cm Altura Lona 60 Cm Altura Total 162 Cm Idade Recomendada: A Partir De 03 anos Peso Recomendado: 150Kg Peso Aproximado do Produto: 48,50Kg Garantia Do Fornecedor: 06 Meses Contra Defeito De Fabricação Acessórios Conteúdo Da Embalagem: 08 Arcos 08 Conectores P/Fixação Dos Arcos/Pés/Pilares 04 Pés 08 Pilares 01 Escada C/02 Degraus 08 Protetores De Pilares- Tubex Colorido 48 Molas De Aço 48 Protetores Individuais De Molas 01 Lona De Salto 01 Protetor De Molas Coloridas 01 Rede De Proteção Lateral 01 Kit De Acessórios Contendo: 01-Esticador De Molas 02-Ponteiras De Acabamento Do Esticador De Molas 02-Ponteiras De Acabamento Da Escada 08-Ponteiras P/Colocação Nos Pilares 01-Cordão Para Fixação Da Rede Nos Arcos 01-Manual De Instrução E Montagem	2.100,00
Cadeira de alimentação portátil até 15 kg. assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado e apoio para os pés fixam.	370,00
Cadeira de Descanso Musical FunTime New 18kgs Maxi Baby Azul Baby Rock FunTime New - Cadeiras de Descanso Maxibaby que acomoda seu bebê com carinho, conforto e segurança. Possui assento macio que embala o bebê ao som de melodias suaves e vibrações . Além de uma barra ajustável com 3 brinquedos coloridos, sendo um musical. Principais Características: • Peso Recomendado: Até 18kgs. • Modo Balanço - Cadeira Reclinada para crianças até 6 meses (Ou 7kgs) • Modo vertical - Cadeira em posição vertical para crianças que já sentam sozinhas (Até 18 kgs) • Cinto de segurança de 3 pontos. • Alça removível com 3 Brinquedos Divertidos - Sendo um dos Brinquedos Musical por corda (2 Baterias LR44 não inclusas) . • Caixa com Melodias, Sons da Natureza e Vibração. Além do controle de volume e liga/desliga. Necessários 4 pilhas "AA" . • Ajuste para função balanço com trava. • Acolchoado com estampas divertidas, removível para limpeza. • Dimensões do Produto Aberto (LxCxH): 45 x 50 x 65 cm aprox. • Composição: Estrutura em ABS/Metal - Tecido e Forro em 100% Poliéster. • Peso: 2,800 kgs •Produto Certificado pelo INMETRO	463,00
Escorregador infantil médio Escorregador Características gerais: com três degraus, desmontável, Idade 2 a 5 anos. Materiais: Plástico rígido, lavável, tamanho montado: 160,5cm x 51cm x 93cm	698,00
Tatame em EVA Tatame em EVA (placas) conforme especificações abaixo: descrição: tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões e tolerâncias tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; espessura: 20 mm +/- 10 mm. Características placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável; densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	46,00
ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS : Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na	782,00

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	
ARQUIVO EM AÇO Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	836,00
Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio adonizado fosco; Confeccionado MDF 3 mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	256,00
CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) – CJR – 03 – NOVO – (PROINFÂNCIA) (1 MESA + 4 CADEIRAS) conforme especificações: DESCRIÇÃO Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA : Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura : 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm).Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticular, fenda combinada.Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe.Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm	720,00

Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

<p>a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p>	
<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA : Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,</p>	880,00



Município de
Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LIVRARIA SAN MARINO

Marlei Carmen Bortoloso Boni

CNPJ: 01.158.833/0001-48 I.E.: 901.03863-54

Rua Limeira, 189 Bairro Pinheirinho CEP: 85603-020

Francisco Beltrão – PR

Solicitação de orçamento:

PRODUTO	QTD	Valor
Cama elástica	1	1.200,00
Conjunto de Aramados	2	260,00 (cada)
Cadeira de alimentação	2	
Cadeira de descanso	2	
Escorregador infantil médio	1	600,00

Tatame em EVA	Tatame em EVA (placas) conforme especificações abaixo: descrição: tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões e tolerâncias tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; espessura: 20 mm +/- 10 mm. Características placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável; densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	10	76,00 (cada)
Equipamento Psicomotricidade Degraus e Rampas	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS Conforme especificações: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em corvino; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico	1	
Armário em aço	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS : Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS : Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	2	
Arquivo em aço	ARQUIVO EM AÇO Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	1	
Quadro mural em feltro	QUADRO MURAL EM FELTRO DESCRIÇÃO: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio adonísado fosco; Confeccionado MDF 3 mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	3	

Conjunto de refeitório 3 (1 mesa+ 4 cadeiras)

CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR - 03 - NOVO - (PROINFÂNCIA) (1 MESA + 4 CADEIRAS)

2

conforme especificações: **DESCRIÇÃO** Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA : Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.

CARACTERÍSTICAS DA MESA

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com *overlay* duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA

Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,

<p>Conjunto de refeitório 1(1 mesa+ 4 cadeiras</p>	<p>polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p> <p>CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) – CJR – 01 – NOVO – (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA : Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA</p> <p>Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm).Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA</p> <p>Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,</p>	<p>2</p>
<p>Gira Gira Carrossel</p>	<p>GIRA- GIRA CARROSSEL – CR – NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Conforme especificações: DESCRIÇÃO: Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a</p>	<p>1</p>

	partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.		
Aparelho de Ar condicionado Split 12.000 BTUS	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU's. Ciclo quente /frio DIMENSÕES : Unidade interna – evaporadora : Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS : Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti- Bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	5	
Carrinho de limpeza com baldes	Balde Esprededor Limpeza : Dimensão do Produto : Comprimento 41 Cm Largura 30 Cm Altura 30 Cm O balde esprededor duplo é um conjunto composto por 2 baldes, fixados em um carrinho com rodas para facilitar o manuseio. Acompanha um esprededor acoplado ao balde. É muito utilizado para limpeza de pisos frios em geral. Produto muito resistente pode ser usado tanto para limpeza simples como pesada. Perfeito para quem precisa de agilidade e praticidade na limpeza do dia a dia.	1	70,00
Sacola criativa 500 peças	Mochila Plugando Ideias Composta por 500 peças em plástico com formatos para 3, 2 e 1 encaixes. Acompanha encaixes em "L" e em curva. Acondicionado em sacola de PVC cristal medindo 40x20x20, Transparente, Com bordas e alça em nylon .	1	130,00
Rolo de Bobath	O Rolo de Bobath auxilia o desenvolvimento da coordenação motora, sustentação e equilíbrio muscular da criança. É confeccionado em plástico inflável de alta resistência, confeccionado em plástico, medindo 750x380mm	1	160,00
Quebra cabeça animais	Confeccionado em MDF, contém 10 peças	2	90,00 (cada)
Quebra cabeça Meios de Transporte	Confeccionado em MDF, contém 10 peças	2	90,00 (cada)
Playground Infantil	O modelo Creative Play é composto por 2 escorregadores em curva, 1 túnel, 1 escadada (escada) e um jogo da velha que estimula o raciocínio das crianças enquanto se divertem com os coleguinhas. Este revolucionário brinquedo apresenta fabricação de ponta se tornando seguro e de fácil montagem e desmontagem, feito de acordo com as tendências do mercado infantil. O brinquedo é indicado para crianças com idades a partir dos 3 anos de idade	1	
Centro de atividades 5 peças	Composição: Composto por 5 peças em espuma revestida de bagum colorido. Dimensão do conjunto montado: 30x180x180cm .	1	880,00
Gangorra Dog	Confeccionada em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés. Olhos confeccionados em plástico e rosca de encaixe. Cores variadas. Medidas: 0,84 x 0,35 x 0,50M	2	280,00 (cada)
Gangorra Minhoca	Modelo Minhoca em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés medindo 0,83 x 0,57 x 0,28M.	2	280,00 (cada)
Gangorra Patinho	Gangorra em forma de patinho para 1 criança com 2 pegadores laterais e olhos de acrílico base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme laterais com apoio para os pés com formato anti-derrapante e formas de asinhas e ondas assentos na	2	300,00

	extremidade com leve ressalto em forma de rabinho de pato. Dimensões: 0,47x0,40x0,68M		
Kit Caixa e desencaixe 124 peças	Kit composto de 124 peças plásticas para montar, conforme a criatividade. Compões o kit: urso de encaixe, tartaruga, palhaço teimoso, palhaço patibum, palhaço trevo, palhaço narizinho, cachorro bassê, trem.	1	320,00
Quebra cabeça	Kit de 10 Quebra-cabeças em MDF colorido modelos diversos de animais (casais) totalizando 88 peças. Tabuleiros com borda medindo 34x27cm cada.	1	220,00
Kit cozinha completo	Kit de cozinha rosa composto de 15 utensílios para cozinha infantil .O Kit tem cores lindas e vem com panelinhas, pratinhos, copos e talheres.	4	35,00 (cada)
Maxi pega varetas	Pega Varetas em plástico tamanho Maxi, medindo 36cm de altura. Conjunto colorido com 32 varetas em plástico.	1	60,00
Dominó	Dominó em espuma revestida de bagum colorido. Cada peça mede 15x8x4cm. Jogo acondicionado em mochila para guardar as peças.	1	220,00
Prancha de formas	Prancha de formas geométricas em madeira medindo 32x10x4cm. Acompanha 12 peças em MDF colorido.	2	30,00 (cada)
Jogo de memória animais	Composição: Jogos de memória educativos, selecionados dentre os temas mais importantes na educação atual impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5x12x22cm. Contendo 40 peças.	1	30,00
Jogo de memória mães e filhotes	Composição: Jogos de memória educativos, selecionados dentre os temas mais importantes na educação atual impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5x12x22cm. Contendo 40 peças	1	30,00
Jogo de memória de brinquedos	Composição: Jogos de memória educativos, selecionados dentre os temas mais importantes na educação atual impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5x12x22cm. Contendo 40 peças. Idade: A partir dos 4 anos.	1	30,00
Bolinha para piscina	Kit de 200 bolinhas colorias de plástico para piscina de bolinhas.	3	100,00 (cada)
Jogo de memoria números e quantidades	Jogo da Memória Gigante - Números e Quantidades Jogo da memória gigante no modelo dos números e sua respectiva quantidade, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Estimula o aprendizado dos numerais de forma divertida. Acondicionado em uma sacola Pvc cristal, com alça e zíper. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Utilizado em escolas, creches, clínicas, brinquedotecas e etc. Material: espuma, corino, bagum. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto: 1 kilo.	1	160,00
Jogo da Memória Gigante - frutas	Jogo da Memória Gigante - frutas Jogo da memória gigante no modelo dos números e sua respectiva quantidade, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Estimula o aprendizado dos numerais de forma divertida. Acondicionado em uma sacola Pvc cristal, com alça e zíper. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Utilizado em escolas, creches, clínicas, brinquedotecas e etc. Material: espuma, corino, bagum. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto: 1 kilo.		160,00
Quadríciclo Infantil Com Empurrador	O brinquedo contém atividades didáticas no aro protetor 2 em 1 Para a diversão ficar ainda mais completa, basta retirar a proteção e o apoio para os pés, o volante gira e a criança desenvolve os movimentos e a coordenação, dando impulso. Além disso, ele tem buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos. A mamãe e o papai podem ficar tranquilos, pois, além de resistente suporta até 30 quilos. Estimula a criança em: Coordenação entre olhos e pés. Coordenação motora fina – mãos e dedos. Coordenação motora grossa – braços e pernas. Contém: Aro protetor, haste, empurrador suporte para os pés, protetor anti-tombo, idade recomendada até 2 anos, peso máximo recomendado (kg) 30kg, gênero feminino. Composição/Material Termoplástico resistente. Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90x40x66cm. Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação. COR ROSA.	1	
Quadríciclo Infantil Com	O brinquedo contém atividades didáticas no aro protetor 2 em 1 Para a diversão ficar ainda mais completa, basta retirar a proteção e o apoio para os pés, o volante		

Empurrador	gira e a criança desenvolve os movimentos e a coordenação, dando impulso. Além disso, ele tem buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos. A mamãe e o papai podem ficar tranquilos, pois, além de resistente suporta até 30 quilos. Estimula a criança em: Coordenação entre olhos e pés. Coordenação motora fina – mãos e dedos. Coordenação motora grossa – braços e pernas. Contém: Aro protetor, haste, empurrador suporte para os pés, protetor anti-tombo, idade recomendada até 2 anos, peso máximo recomendado (kg) 30kg, gênero masculino. Composição/Material Termoplástico resistente. Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90x40x66cm. Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação. COR AZUL.	
------------	--	--

CNPJ 01158833/0001-48


**MARLE CARMEN
BORTOLOSO BONI**

Rua Limaia, nº189, Pinheirão
CEP 65603-020 Fco. Solit



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



COMUNICAÇÃO INTERNA DEPARTAMENTO CONTABIL

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 05 de agosto de 2020.

DE: Sr. Jair Stange – Prefeito Municipal

PARA: Sr. (a) Maria Edina de Oliveira – Contadora Municipal

Diante do solicitado através do Departamento Municipal de Educação, eu Jair Stange, portador do CPF N°. 945.222.439-87, na qualificação de Prefeito Municipal tendo em vista a necessidade da aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), venho através de este requerer a Vossa Senhoria os bons préstimos de nos fornecer informações quanto à disponibilidade de dotação orçamentária para aquisição do objeto anteriormente mencionado para realização do processo licitatório.

Encaminha-se ao Departamento Contábil para análise e emissão de parecer.

Cordialmente,



JAIR STANGE
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PARECER CONTÁBIL

Tendo em vista a solicitação de contratação de serviço expedida pelo departamento de Administração e posteriormente a comunicação interna do Prefeito Municipal, para que seja verificada a existência de recursos orçamentários para assegurar às obrigações quanto à aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Informo que já foram tomadas todas as providências legais e que há recursos orçamentários para assegurar as obrigações do Município conforme dotação prevista na Lei Orçamentária, informada a seguir:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

UNIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							FONTE	CATEGORIA
DIVISAO DE EDUCACAO	2213	0601	12	365	14	2	12	131	449052420000

VALOR PREVISTO R\$ 41.592,00 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e dois reais)

Nova Esperança do Sudoeste, PR, em 05 de agosto de 2020.

MARIA EDINA DE OLIVEIRA

Contadora Municipal



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



AUTORIZAÇÃO


DE: Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste/ PR

PARA: Pregoeiro

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 05 de agosto de 2020.

Considerando a solicitação de compra e as informações nela contida, e o parecer contábil contido no presente processo, **AUTORIZO** que seja elaborada a minuta do edital e do instrumento contratual para procedimentos de realização do processo licitatório em conformidade com os termos da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002 e demais legislações vigentes.

Encaminha-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias.



JAIR STANGE
Prefeito Municipal

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguaçú, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadodsudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



COMUNICAÇÃO INTERNA DEPARTAMENTO JURIDICO

DO: PREGOEIRO

PARA: PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

REFERENTE AO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 30/2020, PROCESSO LICITATÓRIO N° 68/2020

OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Encaminhamos em anexo, a minuta do instrumento convocatório da licitação e a minuta do instrumento contratual para análise e emissão de parecer para continuidade do processo.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 05 de agosto de 2020.


Dirceu Bonin
Pregoeiro



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 68/2020

Objeto: **Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR n.º 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).**

1 – PREÂMBULO

O Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, com sua sede localizada na Avenida Iguçu, 750, Centro, Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, através do Jornal Editora Espaço Regional, Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná – DIOEMS, DIOE, e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - **INTERNET** realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor preço/Total por lote.

O pregão será realizado pelo Pregoeiro indicado: **Dirceu Bonin**, e Equipe de Apoio composta pelos servidores: **Tais Moura, Tiago Martins e Olacir Ferreira**, designados pela Portaria N.º 23/2020, de 24 de janeiro de 2020, sendo regido pela Lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n.º 012/2013, de 19 de março de 2013, pertinente ao Pregão e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 10 de agosto de 2020 até às 08h30min do dia 19 de agosto de 2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 19 de agosto de 2020, às 08h30min

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Em 19 de agosto de 2020, às 09h00min

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 30/2020

Site: www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br ou no endereço eletrônico licitacoes-e.com.br.

E-mail: licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

Numero Da Licitação Na Plataforma licitacoes-e.com.br Do Banco Do Brasil: 828463

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília – DF

OBS: a presente licitação trata-se de aquisição no lote, sendo assim a proposta de preço deve ser cadastrada observando o quantitativo do seu respectivo lote, onde o valor ofertado deve ser total no lote.

2 - DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

2.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE**, denominado Pregoeiro, nomeado pela Portaria n.º 023/2020 de 24 de janeiro de 2020, publicada no Jornal Editora Espaço Regional e no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "e-licitações" constante da página eletrônica, www.bb.com.br.

3 - OBJETO

3.1 – Constitui o objeto da presente **Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR n.º 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme condições abaixo:**

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação todos os interessados que atendam as seguintes condições:

a) preencham os requisitos legais para o exercício da atividade objeto do presente certame e tenham em seu cartão CNPJ ou Contrato Social descrição do ramo de atividade compatível com o objeto deste certame;

4.2. Não poderão participar direta e indiretamente da presente licitação, os interessados:

a) que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93;

b) que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

c) Que estejam sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja a forma de constituição.

4.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.4. As pequenas empresas que desejarem participar do certame para o tratamento diferenciado com os benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006, e alterações posteriores, deverão comprovar tal situação, antes da abertura da sessão de postostas.

5 - DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 - Ao licitante classificado em primeiro lugar caberá a apresentação, dentro de no máximo 24 (vinte quatro) horas, através de e-mail (licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br), os documentos listados no **Item 14**, deste Edital, com posterior encaminhamento dos documentos originais ou fotocópias autenticadas via Correio ou outra forma de transporte. Os mesmos **deverão chegar** ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta, além das demais penalidades previstas neste Edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis posteriores à data do encerramento da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, independente de comunicação do Pregoeiro.

5.1.1 - O Pregoeiro poderá solicitar na mesma sessão pública do Pregão Eletrônico a documentação da empresa classificada em segundo e terceiro lugares, e assim sucessivamente, para garantir a aquisição do objeto dentro das exigências do Edital.

5.1.2 - As empresas convocadas que não apresentarem a documentação estarão sujeitas às penalidades previstas neste Edital.

5.1.3 - No pressuposto de que todos os participantes estejam habilitados para a disputa do certame, o Pregoeiro poderá, a seu critério, dispensar a apresentação da documentação através de meio eletrônico, solicitando o envio da documentação que integrará, definitivamente, o processo (cópias autenticadas), ao licitante vencedor de cada lote.

6 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

6.1 - A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores deverão apresentar juntamente com a documentação para habilitação, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte atualizada, expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante.

6.2 - Da comprovação da regularidade fiscal e do direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte (LC nº 123).

6.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal, **mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condições.**

6.2.2 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

6.2.3 - As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

6.2.4 - Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos, ou não ocorrendo à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese previstas na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, segundo a ordem de classificação.

6.2.5 - Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1- A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

UNIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							FUNTE	CATEGORIA
DIVISAO DE EDUCACAO	2213	0601	12	365	14	2	12	131	449052420000

7.2 - O pagamento será efetuado, após entrega do objeto, vistoria e aprovação do responsável pelo órgão fiscalizador, em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias após a vistoria e aprovação, a contratada deverá fazer a apresentação correta da nota fiscal/fatura do objeto entregue e documentos pertinentes (na nota fiscal deve conter marca e modelo do item).

7.3 - O objeto licitado deverá ser entregue no Município de Nova Esperança do Sudoeste, na Prefeitura Municipal em no máximo 90 (sessenta) dias corridos após a solicitação emitida pelo município, através de seu departamento de compras,

7.4 - Lembrando que os objetos que forem entregues divergentes com a especificações do edital, serão devolvidos, sendo que esta municipalidade tem o prazo de 15 dias para comunicar a devolução do item, e o pagamento só será realizado após a vistoria e aprovação do responsável pelo recebimento dos itens.

8 - DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO AO BANCO DO BRASIL

8.1 - Para facilitar o encontro do presente processo na plataforma e-licitacoes o protocolo junto ao Banco do Brasil é de nº828463.

8.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País, sendo de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

9 - PROCEDIMENTOS DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

9.1 - A partir da data e hora estabelecida, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas **as mesmas deverão ser cadastradas na plataforma do Banco do Brasil no e-licitações com marca e modelo ofertados, caso não preencha os requisitos, a proposta poderá ser desclassificada**, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. O licitante deverá confirmar em campo específico do sistema que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no presente Edital.

9.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.3 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema para cada licitante.

9.4 - Serão desclassificados o lance que esteja em desacordo com a licitação (preço e diferença inexequível ou excessivo). Na tela será emitido um aviso e na sequência o pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes.

9.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor para o mesmo licitante, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar e registrado no sistema.

9.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. Durante a disputa, o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.7 - Na primeira etapa de lances (em disputa) da sessão pública, o tempo é previamente determinado e divulgado no sistema. Encerrada essa fase automaticamente entrará a Segunda, denominada tempo *Randômico* (tempo extra). Esse tempo é definido pelo sistema eletrônico, o qual pode variar de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente. O Pregoeiro não tem qualquer domínio sobre o tempo extra, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.8 - **Facultativamente**, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como assim decidir sobre sua aceitação.

9.9 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação de menor

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

valor.

9.10 - Ao final da etapa de lances, ou seja, após o tempo extra, o sistema permitirá que sejam enviadas mensagens pelos licitantes, por um período de 24 (vinte quatro) horas. Caso seja interesse do licitante entrar com recurso, poderá manifestar a intenção nesse momento e justificando, em síntese, o motivo pelo qual pretende interpor recurso.

9.11 - Cabe ao Pregoeiro examinar a manifestação de recurso pelo licitante e julgar se procede ou não. Caso proceda ou não, o Pregoeiro deverá deferir-lo ou indeferir-lo.

9.12 - Caso o Pregoeiro aceite o recurso, o fornecedor deverá protocolar o memorial de recurso à Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Esperança do Sudoeste, no endereço constante do preâmbulo deste Edital, em nome do Pregoeiro condutor da Sessão. Os interessados (as), após a notificação do (a) Pregoeiro, ficam, desde logo, intimados (as) a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do (a) recorrente. Somente serão aceitos para análise os memoriais de recurso que chegarem à Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Esperança do Sudoeste até às 17h00min do 3º (terceiro) dia útil subsequente à Sessão Pública do referido Pregão Eletrônico.

9.13 - Encerrada a sessão pública, e declarado o vencedor, o Pregoeiro solicitará a empresa vencedora que envie os documentos solicitados no Item 13, que deverão ser remetidos por e-mail, de imediato, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo fixado pelo Pregoeiro.

9.14 - Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências da fase de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital.

9.15 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou comunicado para abertura de prazo de entrega dos equipamentos, no prazo e condições definidos neste Edital.

9.16 - No caso de não haver lances na "Sessão Pública", valem os valores obtidos na etapa de "Abertura das Propostas" ou resultado de possível negociação.

9.17 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão ser consultados, preferencialmente no endereço: <https://www.licitacoes-e.com.br>.

10 - DAS PROPOSTAS

10.1 - Para o licitante que apresentar proposta para o presente processo, esta deverá preencher os seguintes requisitos:

- A proposta deverá conter **marca e modelo** do bem ofertado;
- O prazo de **validade da proposta** não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação;
- Os **lances** formulados deverão indicar preço total **POR LOTE**, observando o preço máximo superior ao previsto no Lote e o quantitativo do mesmo.
- A proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, desconsiderando algumas descrições contidas no programa licitações-e, que fora cadastrada por aproximação apenas para dar condições de receber lances, também deverá a proposta ser discriminada minuciosamente o **objeto** cotado, **descrevendo detalhadamente as características, no campo "Informações Adicionais" do Formulário Eletrônico da Proposta** – tal formulário é disponibilizado para os fornecedores quando efetuam o "acesso identificado" no sítio www.licitacoes-e.com.br (se necessário)
- As propostas superiores ao valor previsto serão analisadas pelo pregoeiro, ficando ao seu critério sua desclassificação ou não.
- **Juntamente com a proposta de preços apresentada à empresa deverá apresentar declaração que o lote cotado atende todas as especificações do edital e que é de sua responsabilidade apresente declaração, bem como anexar juntamente com a proposta prospecto do equipamento ofertado e enviar juntamente via correio.**
- **Cabe à empresa vencedora, ao final do pregão, enviar a proposta atualizada (via e-mail) referente ao lote que venceu, para à Comissão Permanente de Licitação em até 24 (vinte e quatro) horas úteis, no endereço constante no preâmbulo do Edital e em até 05 (cinco) dias úteis (via correio) para o mesmo endereço.**

10.2 - Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.

10.3 - Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e para-fiscais que sejam devidos em
Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

decorrência direta ou indireta na prestação dos serviços, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte/contratado, assim definido na Norma Tributária.

10.4 - O proponente é responsável por quaisquer ônus decorrente de marca, registros e patentes relativas ao objeto cotado.

10.5 - O proponente deverá anexar à proposta de preço na plataforma do Banco do Brasil, no ato de seu cadastramento.

OBS: LEMBRANDO QUE A PRESENTE LICITAÇÃO TRATA-SE DE AQUISIÇÃO NO LOTE, SENDO ASSIM, AO CADASTRAR A PROPOSTA O PREÇO DEVE SER PARA AQUISIÇÃO TOTAL NO LOTE. PORTANTO SOLICITA-SE QUE SEJA TOMADO CUIDADO EM RELAÇÃO AOS QUANTITATIVOS, PARA EVITAR DESCLASSIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS EM DECORRÊNCIA DE PREÇOS INEXEQUIVEIS.

11 - DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO

11.1 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências da fase de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do(a) participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o (a) participante para que seja obtido preço melhor.

11.1.1 - O Pregoeiro, observando-se o motivo do desatendimento das exigências dos documentos de habilitação, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

11.2 - Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao(a) autor(a) da proposta ou lance de menor preço.

11.3 - Caso a proponente tenha interesse de apresentar recurso contra a decisão do Pregoeiro, deverá manifestar sua intenção através do recurso do Chat do Sistema Eletrônico.

11.3.1 - O pregoeiro somente acatará intenções de recursos que forem motivadas pelo proponente.

11.3.2 - Motivado o recurso, será concedido o prazo de 03(três) dias úteis para apresentação das razões recursais.

11.3.3 - Apresentado o recurso estarão imediatamente convocados os demais proponentes, para que em três dias úteis apresentem as contrarrazões.

12. PRÁTICAS DE ANTICORRUPÇÃO

12.1. Adotar práticas de anticorrupção, observando e fazendo observar, em toda gestão, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução, evitando práticas corruptas e fraudulentas;

12.2. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal, se em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou de contratos financiados com recursos repassados pela esfera estadual. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

- a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;
- b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;
- c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
- d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;
- e) Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos representantes do órgão fiscalizador, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

- 12.3. Concorde e autorize a avaliação das despesas efetuadas, mantendo a disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas.

13 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- 13.1 - No julgamento das Propostas será considerado o **Menor Preço/TOTAL POR LOTE.**

14 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

14.1 - Contrato Social, última alteração, autenticada em cartório;
14.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
14.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas competências, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
14.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;
14.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;
14.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
14.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
14.8 - Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade;
14.9 - Declaração de idoneidade, conforme modelo do edital;
14.10 - Declaração que não emprega menores, conforme modelo do edital;
14.11 - Declaração de não parentesco, conforme Anexo do edital. O parâmetro para o grau de parentesco é por analogia a Súmula Vinculante nº. 13 do Supremo Tribunal Federal.
14.12 - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo em anexo ao edital) acompanhada da Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, nos últimos 90 (noventa) dias, para fins de comprovação.

OBS: os interessados em participar do lote nº 14 deverão apresentar o Registro da Empresa Proponente no CREA ou CAU, juntamente com a documentação de habilitação.

15 - DAS PENALIDADES

- 15.1 - O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/1993, seus parágrafos e incisos.
- 15.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA.
- 15.3 - Multa de 1% (hum) por cento, sobre o valor de cada lote da proposta atualizada, por dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto.
- 15.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.
- 15.5 - As multas mencionadas nos itens acima serão descontados dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.
- 15.6 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93.

16 - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

- 16.1 - Homologado o objeto da presente licitação, o Município de Nova Esperança do Sudoeste, convocará os adjudicatários para assinarem o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, conforme minuta constante no Anexo do edital, sob pena de decair do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
- 16.2 - O Município de Nova Esperança do Sudoeste poderá quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, de conformidade com o presente ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



17 - DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - A apresentação da proposta é considerada como evidência suficiente de que o proponente aceita todas as instruções deste Edital.

17.2 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Nova Esperança do Sudoeste, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

17.3 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

17.4 - Até a assinatura do Contrato, poderá o proponente vencedor ser excluído da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município de Nova Esperança do Sudoeste, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

17.5 - A Homologação final é irrecorrível compete única e exclusivamente ao Prefeito.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 05 de agosto de 2020.


JAIR STANGE
PREFEITO MUNICIPAL


DIRCEU BONIN
PREGOEIRO



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

1. O presente documento apresenta a especificação técnica e a quantidade dos lotes objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020, bem como condições de recebimento, prazo e local de entrega, de acordo com as especificações contidas neste edital.

2. OBJETO

2.1. O objeto desta licitação é a **Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)**, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

2.2. Os objetos a serem adquiridos são os seguintes, com as especificações técnicas conforme solicitação de compra emitida pelo Departamento Municipal de Saúde:

ITEM	QTD.	CDG.	UN	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	TOTAL
01	01	14519	UN	<p>Cama elástica de 250 x 162cm com escada, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estrutura em tubo de aço galvanizado; * Molas em aço; * Protetor de molas em espuma revestida com lona vinílica colorida; * Protetor de pilar em tubo esponjoso blindado colorido; * Lona de salto em sanete Qr; * Tela de proteção em rede de poliamida malha 10. <p>Demais especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Peso máximo aproximado de 150kg; * Garantia mínima de 06 meses a partir da entrega do produto. <p>Deve conter na embalagem do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 08 arcos; * 08 conectores para fixação dos arcos/pés/pilares; * 04 pés; * 08 pilares; * 01 escada com 02 degraus; * 08 protetores de pilares- tubex colorido; * 48 molas de aço; * 48 protetores individuais de molas; * 01 lona de salto; * 01 protetor de molas colorido; * 01 rede de proteção lateral; * 01 esticador de molas; * 02 ponteiras de acabamento do esticador de molas; * 02 ponteiras de acabamento da escada; * 08 ponteiras para colocação nos pilares; * 01 cordão para fixação da rede nos arcos; * 01 manual de instrução e montagem. 	2.100,00	2.100,00
02	02	14502	UN	<p>Conjunto de seis aramados com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fabricado em plástico e arame encapado, de fácil limpeza, resistente e colorido; * Um aramado triangular, medindo 38 x 19 x 13cm; * Um aramado ondular, medindo 38 x 19 x 13cm; * Um aramado montanha-russa, medindo 34 x 27 x 22cm; * Um aramado espiral, medindo 38 x 32 x 13cm; * Um aramado entrelaçado, medindo 38 x 33 x 13cm; * Um aramado acrobático, medindo 38 x 18 x 13cm. 	290,00	580,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

03	02	14540	UN	Cadeira de alimentação, com as seguintes características: * Para crianças de até 15kg; * Com assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado e apoio para os pés; * De fácil desmontagem; * Com cinto de segurança.	350,00	700,00
04	02	14541	UN	Cadeira de descanso musical, com as seguintes características: * Estrutura em plástico ABS e metal; * Tecido e forro em 100% poliéster; * Para crianças de até 18kg; * Com dois modos, sendo um modo balanço com a cadeira reclinada para crianças até 06 meses e um modo vertical para crianças que já sentam sozinhas; * Cinto de segurança de 3 pontos; * Alça removível com 3 brinquedos divertidos, sendo um deles um musical por corda; * Caixa com melodias, sons da natureza e vibração, com controle de volume e função liga/desliga; * Ajuste para função balanço com trava; * Acolchoado com estampas divertidas, removível para limpeza.	400,00	800,00
05	01	14542	UN	Escorregador infantil médio, com as seguintes características: * Fabricado em plástico rígido lavável; * Com três degraus; * Desmontável; * Idade 2 a 5 anos; * Tamanho montado: 160,5 x 51 x 93cm	600,00	600,00
06	10	14506	UN	Tatame em EVA (placas), com as seguintes características: * Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etilenoacetato de vinil) com bordas de acabamento, atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável, densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; * Dimensões e tolerâncias tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; espessura: 20 mm +/- 10 mm; * Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; * Arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	79,00	790,00
07	01	14543	UN	Equipamento psicomotricidade - degraus e rampas, com as seguintes características: * Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete; * Dimensões e tolerâncias, largura: 1200 mm; profundidade: 1200 mm; altura: 250 mm; tolerância: ±10% (dez por cento). * Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em corvino; * Produto impermeável; * Peças multicoloridas; * Não tóxico.	1.000,00	1.000,00
08	02	14520	UN	Armário em aço - 2 portas/ 4 prateleiras, com as seguintes características: * Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento; * Dimensões e tolerâncias : Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/-	890,00	1.780,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				<p>10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100micrometros.</p> <ul style="list-style-type: none">*Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm);* Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm);* Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm);* Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo);* Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta;* Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema Cremona;* Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos;* Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes;* Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.* Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.		
09	01	14521	UN	<p>Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">* Dimensões e tolerâncias: altura: 1330 mm +/- 10 mm; largura: 470 mm +/- 10 mm; profundidade: 710 mm +/- 10 mm; tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100micrometros.* Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza;* Gavetas em chapa 24 (0,60mm); trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); * Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas;* Chaves em duplicata;* Compressores para pastas em todas as gavetas;* Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado;* Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape;* Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado;* Pintura em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	820,00	820,00
10	03	14508	UN	<p>Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">* Dimensões e tolerâncias altura: 1200 mm +/- 10 mm; largura: 900 mm +/- 10 mm;* Moldura com cantos arredondados em alumínio adonizado fosco;* Confeccionado MDF 3 mm revestido na parte frontal com card board 6mm;* Acabamento em feltro acrílico 2mm;	270,00	810,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				<p>* Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.</p> <p>Conjunto refeitório 3 (1 mesa + 4 cadeiras) – CJR – 03 – novo – (proinfância) (1 mesa + 4 cadeiras) Conforme especificações:</p> <p>* Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras;</p> <p>* Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>* Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões e tolerâncias da mesa: largura: 1230 mm; profundidade: 760 mm; altura: 590 mm; espessura: 25,8 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>Características da mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na corcinza.</p> <p>Dimensões e tolerâncias da cadeira: largura do assento: 400 mm; profundidade do assento: 310 mm; espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; largura do encosto: 396 mm; altura do encosto: 198 mm; espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; altura do assento ao chão: 350 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>Características da cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na</p>		
11	02	14522	UN		1.182,00	2.364,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.		
12	02	14523	UN	Conjunto refeitório 1 (1 mesa + 4 cadeiras) – cjr – 01 – novo – (proinfância) Conforme especificações: * Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras; * Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço; * Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa : largura: 1100 mm; profundidade: 680 mm; altura: 460 mm; espessura: 25,8 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Características da mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com <i>overlay</i> duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm).Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas.	1.103,50	2.207,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				<p>injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>Dimensões e tolerâncias da cadeira: largura do assento: 340 mm; profundidade do assento: 260 mm; espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; largura do encosto: 350 mm; altura do encosto: 155 mm; espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; altura do assento ao chão: 260 mm; tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>Características da cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante.</p>		
13	01	14524	UN	<p>Gira - gira carrossel – CR – novo (proinfância) Conforme especificações: * Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. * Dimensões e tolerâncias: diâmetro: 1000 mm; altura mínima: 495 mm; tolerância: ±10% (dez por cento); * Selo do INMETRO; * Peças multicoloridas; * Não tóxico; * Peça composta por três partes: base, assentos e volante; * Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente;</p>	1.846,00	1.846,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				<ul style="list-style-type: none">* Volante central fixo;* Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários;* Três assentos anatômicos e antiderrapantes; * Apoio para os pés;* Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto;* Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento;* Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.		
14	05	14525	UN	Aparelho de ar condicionado, com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">* Capacidade mínima de 12.000 BTU's.* Ciclo quente/frio* Dimensões: unidade interna – evaporadora: altura máxima: 285 mm; largura máxima: 850 mm; profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora altura máxima: 505 mm; largura máxima: 720 mm; profundidade máxima: 295 mm;* Classificação do INMETRO – A;* Tecnologia do compressor inverter;* Gás refrigerante R410a;* Filtro anti- Bactéria;* Desumidificação;* Controle remoto;* Unidade evaporadora na cor branca;* Funções timer, sleep e swing.* Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.* Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.* Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	2.200,00	11.000,00
15	01	14544	UN	O balde espremedor duplo conjunto composto por 2 baldes, fixados em um carrinho com rodas para facilitar o manuseio. Acompanha um espremedor acoplado ao balde, dimensões do produto: comprimento 41 cm largura 30 cm altura 30 cm.	1.390,00	1.390,00
16	01	14510	UN	Mochila plugando ideias composta por 500 peças em plástico com formatos para 3, 2 e 1 encaixes. Acompanha encaixes em "L" e em curva. Acondicionado em sacola de PVC cristal medindo 40x20x20, transparente, com bordas e alça em nylon.	150,00	150,00
17	01	14511	UN	O rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, confeccionado em plástico, medindo 750x380mm. Auxilia o desenvolvimento da coordenação motora, sustentação e equilíbrio muscular da criança.	200,00	200,00
18	02	14512	UN	Quebra cabeça animais, Confeccionado em MDF, contém 10 peças, cada uma medindo 280 x 180 x 2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão.	130,00	260,00
19	02	14513	UN	Quebra cabeça meios de transporte, Confeccionado em MDF, contém 10 peças, cada uma medindo 280 x 180 x 2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão.	130,00	260,00
20	01	14526	UN	Playground Infantil com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">* Composto por 2 escorregadores em curva, 1 túnel, 1 escalada (escada) e um jogo da velha que estimula o raciocínio das crianças;Fácil montagem e desmontagem;	6.300,00	6.300,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

				* Indicado para crianças com idades a partir dos 3 anos de idade; * Dimensões: (C) 3,60 x (L) 3,40 x (A) 2,15m.		
21	01	14545	UN	Centro de atividades 5 peças, composto por 5 peças em espuma revestida de bagum colorido. Dimensão do conjunto montado: 30 x 180 x 180cm.	1.000,00	1.000,00
22	02	14546	UN	Gangorra dog confeccionada em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés. Olhos confeccionados em plástico e rosca de encaixe. Cores variadas. Medidas: 0,84 x 0,35 x 0,50m.	300,00	600,00
23	02	14547	UN	Gangorra minhoca confeccionada em plástico rotomoldado com sua estrutura larga, dando segurança no balanço da criança, possui apoio para os pés medindo 0,83 x 0,57 x 0,28m.	300,00	600,00
24	02	14548	UN	Gangorra em forma de patinho confeccionada em plástico rotomoldado para 1 criança com 2 pegadores laterais e olhos de acrílico base em forma de curva, que garante um balanço suave e uniforme laterais com apoio para os pés com formato anti-derrapante e formas de asinhas e ondas assentos na extremidade com leve ressalto em forma de rabinho de pato. Dimensões: 0,47 x 0,40 x 0,68m.	300,00	600,00
25	01	14518	UN	Kit encaixe e desencaixe composto de 124 peças plásticas para montar, conforme a criatividade. Compões o kit: urso de encaixe, tartaruga, palhaço teimoso, palhaço patibum, palhaço trevo, palhaço narizinho, cachorro bassê, trem.	350,00	350,00
26	01	14529	UN	Kit de 10 quebra-cabeças em MDF colorido modelos diversos de animais (casais) totalizando 88 peças. Tabuleiros com borda medindo 34x27cm cada.	250,00	250,00
27	04	14530	UN	Kit de cozinha rosa composto de 15 utensílios para cozinha infantil. O Kit tem cores lindas e vêm com panelinhas, pratinhos, copos e talheres.	50,00	200,00
28	01	14531	UN	Pega varetas em plástico tamanho Maxi, medindo 36cm de altura. Conjunto colorido com 32 varetas em plástico.	65,00	65,00
29	01	14532	UN	Dominó em espuma revestida de bagum colorido. Cada peça mede 15 x 8 x 4cm. Jogo acondicionado em mochila para guardar as peças.	220,00	220,00
30	02	14533	UN	Prancha de formas geométricas em madeira medindo 32 x 10 x 4cm. Acompanha 12 peças em MDF colorido.	40,00	80,00
31	01	14534	UN	Jogo de memória animais impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5 x 12 x 22cm. Contendo 40 peças.	40,00	40,00
32	01	14535	UN	Jogo de memória mamães e filhotes impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5 x 12 x 22cm. Contendo 40 peças.	40,00	40,00
33	01	14536	UN	Jogo de memória de brinquedos impressos em "Transfer brilhantes" em fibro madeira. Acondicionados em caixa de madeira medindo 3,5 x 12 x 22cm. Contendo 40 peças.	40,00	40,00
34	03	14537	UN	Kit de 200 bolinhas coloridas de plástico para piscina de bolinhas.	100,00	300,00
35	01	14538	UN	Jogo da memória gigante no modelo dos números e sua respectiva quantidade, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Acondicionado em uma sacola PVC cristal, com alça e zíper. Contém 20 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto:	200,00	200,00

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

36	01	14539	UN	1kg. Jogo da memória gigante frutas, confeccionado em espuma, revestido de corino. Impresso em bagum com tinta solvente. Acondicionado em uma sacola PVC cristal, com alça e zíper. Contém 28 peças. Dimensões de cada peça: 15 cm x 15 cm x 03 cm. Conteúdo da embalagem: 20 peças. Medidas do produto: (C x A x L) 30 x 30 x 30 cm. Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 15 x 3 cm. Idade: acima de 4 anos. Peso aproximado do produto: 1kg.	200,00	200,00
37	01	14527	UN	Quadríciclo infantil com empurrador, com as seguintes características: * Fabricado em material termoplástico resistente * Aro protetor; * Haste; * Empurrador suporte para os pés; * Protetor anti-tombo; * Com opção para retirada da proteção e apoio para os pés, nesse modo o volante deve girar; * Com buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos; * Idade recomendada até 2 anos; * Peso máximo recomendado 30kg. * Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90 x 40 x 66cm. * Cor rosa.	425,00	425,00
38	01	14528	UN	Quadríciclo infantil com empurrador, com as seguintes características: * Fabricado em material termoplástico resistente * Aro protetor; * Haste; * Empurrador suporte para os pés; * Protetor anti-tombo; * Com opção para retirada da proteção e apoio para os pés, nesse modo o volante deve girar; * Com buzina e assento para guardar acessórios e brinquedos; * Idade recomendada até 2 anos; * Peso máximo recomendado 30kg. * Dimensões aproximadas do produto (cm) – A x L x P 90 x 40 x 66cm. * Cor azul.	425,00	425,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 41.592,00	

2.3. O valor máximo estimado para esta licitação é de **R\$ 41.592,000 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e dois reais)**

3. DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O objeto licitado deverá ser entregue no Município de Nova Esperança do Sudoeste, na Prefeitura Municipal em no máximo 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da autorização de compra emitida pelo município, através de seu departamento de compras.

Lembrando que os objetos entregues divergentes com a especificações do edital, serão devolvidos, sendo que esta municipalidade tem o prazo de 15 dias para comunicar a devolução do item, e o pagamento só será realizado após a vistoria e aprovação do responsável pelo recebimento dos itens.

3.2. O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir de sua assinatura.

4. DO PAGAMENTO DOS OBJETOS

4.1. O pagamento será efetuado, após entrega do objeto, e certificação quanto à descrição do mesmo feita pelo responsável do órgão fiscalizador, em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias após o

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

recebimento definitivo e apresentação correta da nota fiscal/fatura do objeto entregue e documentos pertinentes.

O Município tem o prazo de 15 dias para comunicar qualquer divergência do item entregue com o descrito no edital.

OBS: Quanto à nota fiscal, deve conter a descrição completa do item adquirido, conforme especificações constantes na licitação, bem como: **marca, modelo.**

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Todas as sanções para caso de não cumprimento do objeto deste certame, estão descritas no edital que rege esta licitação.



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(documento obrigatório)

À Comissão de Licitações

Do
Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

Apresentamos nossa proposta para entrega do objeto abaixo da presente licitação, modalidade **Pregão Eletrônico nº. 30/2020**, acatando todas as estipulações consignadas no anexo I do edital, conforme abaixo:

Lote	Item	Descrição do item	Qtd	Marca	Modelo	Valor Unit	Valor Total
		Valor Total	R\$				

Valor total da proposta: R\$ _____
(_____).

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 30/2020.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: _____ 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão da proposta.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O objeto licitado deverá ser entregue no Município de Nova Esperança do Sudoeste, na Prefeitura Municipal em no máximo 90 (noventa) dias corridos após a solicitação emitida pelo município, através de seu departamento de compras.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, após entrega do objeto, e certificação quanto à descrição do mesmo feita pelo responsável do órgão fiscalizador, em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do objeto entregue e documentos pertinentes.

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

DATA:

**NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA**

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (documento obrigatório)

À Comissão de Licitações

Do
Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

DECLARAÇÃO

A empresa, CNPJ n.º, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal.

_____, em ____ de _____ de _____.

Nome e assinatura do representante legal
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br


planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

ANEXO IV

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(documento obrigatório)**

À Comissão de Licitações

**Do
Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020**

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) _____ portador (a) da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____ DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz().

_____, em ____ de _____ de _____.

Nome e assinatura do representante legal
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

(documento obrigatório)

À Comissão de Licitações

Do
Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar do presente certame que não possui em seu quadro societário servidor ou empregado público da ativa ou empregado de empresa pública e que não tem parentesco com a Administração Pública Municipal.

_____, em ____ de ____ de _____.

Nome e assinatura do representante legal
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (documento obrigatório)

À Comissão de Licitações

Do
Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 30/2020, realizado pelo Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.

_____, em ____ de _____ de _____.

Nome e assinatura do representante legal
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR

CNPJ 95.589.289/0001-32

www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br

planejamentones@hotmail.com



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



ANEXO VII
CONTRATO Nº xx/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguçu, nº 750, Centro, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. **JAIR STANGE**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 5.882.605-7 SESP-PR, CPF/MF nº 945.222.439-87, residente e domiciliado em Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e do outro lado, a empresa, _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede no Município de _____, Estado do Paraná, na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo seu administrador, Sr. _____, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº _____, RG nº _____, têm certo e ajustado o fornecimento do objeto adiante especificado, que foi objeto de procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 19/2020, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo Edital da licitação em epígrafe e seus anexos e demais legislação aplicável e mediante as seguintes condições, homologado em

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a **Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)**, conforme quantidades e especificações técnicas mínimas relacionadas abaixo e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

LT	ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	MARCA/MODELO	UNIT	TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E PRAZO

O objeto licitado deverá ser entregue no Município de Nova Esperança do Sudoeste, na Prefeitura Municipal sito na Avenida Iguçu, nº 750, Centro, em no máximo 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da autorização de compra emitida pelo município, através de seu departamento de compras. Lembrando que os objetos entregues divergentes com as especificações do edital serão devolvidos, sendo que esta municipalidade tem o prazo de 15 dias para comunicar a devolução do item, e o pagamento só será realizado após a vistoria e aprovação do responsável pelo recebimento dos itens.

Parágrafo Único: A garantia dos equipamentos será de acordo com cada objeto a ser adquirido, sendo a exigência mínima a garantia de fábrica do objeto ou descrito no item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R\$.....** (.....), aqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							FUNTE	CATEGORIA
DIVISAO DE EDUCACAO	2213	0601	12	365	14	2	12	131	449052420000

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTOS E REAJUSTE

O pagamento será efetuado, após entrega do objeto, e certificação quanto à descrição do mesmo feita pelo responsável do órgão fiscalizador, em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo e apresentação correta da nota fiscal/fatura do objeto entregue e documentos pertinentes.

O Município tem o prazo de 15 dias para comunicar qualquer divergência do item entregue com o descrito no edital.

Parágrafo Único. Para o pagamento, a empresa deverá anexar junto à nota fiscal, Certidões de Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

Regularidade do FGTS, Federal e CNDT, caso a empresa não apresente as certidões em dia, ficara o pagamento suspenso até que seja regularizado.

Parágrafo segundo: O valor do presente contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados á CONTRATANTE, ou a terceiros decorrentes do objeto deste contrato, inclusive, mortes, perdas ou descrição parciais ou totais, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições descritas no presente edital e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- I) efetuar o pagamento;
- II) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- I) prestar o fornecimento na forma ajustada;
- II) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
- III) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- IV) apresentar sempre que solicitado, durante a execução o Contrato documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
- V) Atender durante toda a execução do contrato, às demais condições do edital e aos termos da proposta vencedora.

CLÁUSULA OITAVA - DOS TERMOS ADITIVOS

Nas contratações em que se façam necessárias inclusões de qualquer elemento não constante do presente, serão efetuadas por "ANEXO ou TERMO ADITIVO" que integrarão o Contrato para todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA NOVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/1993, seus parágrafos e incisos.

À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

- I - de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, quando a CONTRATADA por ação omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento.
- II - Multa de 1% (hum) por cento, sobre o valor de cada lote da proposta atualizada, por dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto.
- III - Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.
- IV - As multas mencionadas nos itens I, II e III serão descontados dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

Parágrafo Único - Pela inexecução total ou parcial do Contrato suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 02 (dois) anos. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRÁTICAS DE ANTICORRUPÇÃO

- I. Adotar práticas de anticorrupção, observando e fazendo observar, em toda gestão, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução, evitando práticas corruptas e fraudulentas;
- II. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

obstrutivas ao participar de licitação ou de contratos financiados com recursos repassados pela esfera estadual. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

- a. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;
 - b. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;
 - c. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
 - d. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;
 - e. Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.
- III. Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

O presente contrato está vinculado aos termos do Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 30/2020– Processo Licitatório nº 68/2020e seus anexos, bem como à Proposta da licitante vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Salto do Lontra - PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente contrato, firmam-no em duas (2) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas adiante assinadas.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, _____.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
CONTRATANTE
JAIR STANGE
Prefeito Municipal

CONTRATADO
Administrador

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG nº:

Ass: _____

Nome:

RG nº:

Ass: _____

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguacu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020;
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 68/2020; do tipo
Menor preço/Total por lote; Objeto: Aquisição
de móveis planejados, eletrodomésticos e
divisórias em Eucatex para atender as
necessidades do Departamento Municipal de
Saúde, do Município de Nova Esperança do
Sudoeste, Paraná.

I - Do relatório

A Comissão de Licitação determinou o encaminhamento do procedimento licitatório Modalidade Pregão Eletrônico n.º 18/2020, tendo por objeto a **Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR n.º 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).**

O mesmo foi distribuído a esta procuradoria jurídica para fins de atendimento do despacho supra.

É o relatório.

II - De Mérito

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da modalidade pregão eletrônico para a contratação do objeto ora mencionado.

A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber:

Pregão é a nova modalidade de licitação, regulada pela Lei 10.520, de 17.7.2002, cuja a ementa: "Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Nos termos do citado diploma, consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 130-104).

A nova modalidade foi instituída com o escopo de aperfeiçoar o regime de licitações, permitindo o incremento da competitividade e a ampliação das oportunidades de participação nas licitações, além de desburocratizar os procedimentos para a habilitação e o cumprimento da sequência de etapas do procedimento, contribuindo para a redução de despesas e concedendo maior agilidade nas aquisições.

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

O pregão permite, ainda, o uso das novas **tecnologias eletrônicas** para a sua realização, reduzindo custos e facilitando a participação de maior número de competidores. Merece destaque o uso da internet como veículo para a divulgação dos avisos e editais do pregão. A integração do processo de compras governamentais ao ambiente tecnológico possibilita maior transparência, controle social e oportunidades de acesso às licitações públicas.

O fundamento legal está no art. 2º, § 1º, da Lei n. 10.520/2002, que permite a possibilidade de o pregão ser realizado por meio de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica.

Portanto, a modalidade pregão eletrônico poderá ser utilizada para a contratação do objeto ora mencionado.

Importante ressaltar ainda sobre a exigência do art. 1º, §2º do Decreto Nº 5.504, de 5 de Agosto de 2005, pela adoção do pregão na forma eletrônica, tendo em vista que a sua dispensa deverá ser justificada, para só então se adotar a modalidade presencial.

Cabe salientar que algumas hipóteses que, em razão da natureza do objeto, estão vedadas ao pregão, tais como: a) as contratações de obras e serviços de engenharia; b) as locações imobiliárias; c) as alienações em geral; d) as compras e contratações de bens e serviços de informática e automação.

O art. 38, § único da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assim preleciona:

Art. 38 (...)

§ único: As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº. 8.883, de 1994).

Nos demais aspectos, examinada a referida minuta do edital e do contrato nos presentes autos, devidamente rubricadas, bem como documentação presente aos autos, entendemos que guardam regularidade com o disposto nas Leis Federais nº 8666/93, e pela Lei nº 10.520/02, visto que presentes as cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Portanto, mister a elaboração do presente parecer.

III - Conclusões

Desse modo obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº. 10.520/2002, entende-se que a Administração Pública Consulente poderá adotar a modalidade de Licitação Pregão Eletrônico, encontrando-se o edital em consonância com os dispositivos da Lei Federal, supra citada, razão pela qual se encontra aprovado por esse departamento jurídico, e, em condições de ser aprovado por Vossa Excelência, se assim entender.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à legalidade das minutas, ressaltando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE




Estado do Paraná

Administração Pública ao traçar os parâmetros dos bens/serviços entendidos como necessários, bem como a forma de execução.

Sugiro a Vossa Excelência a remessa desse parecer a Comissão de Licitação para continuidade do processo licitatório, caso seja vosso entendimento.

É o meu parecer.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, em 05 de agosto de 2020.


Prof. Spinardi Amorim
Procurador Jurídico Municipal
OAB/PR-95.699



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, torna público que no dia **19 de Agosto de 2020**, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo Menor Preço - Lote, destinado à: **Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).**

Início de acolhimento de propostas será a partir das 08h00min do dia 10/08/2020 e limite de acolhimento de propostas no dia 19/08/2020 às 08h30min.


Abertura das propostas a partir das 08h30min do dia 19/08/2020.

Início das disputas as 09h00min do dia 19/08/2020.

Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites **licitacoes-e.com.br** e **www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br**.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito a Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico **licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br**.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 05 de Agosto de 2020.



JAIR STANGE
Prefeito Municipal



DIRCEU BONIN
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguazu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, torna público que no dia 19 de Agosto de 2020, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor Preço-Lote, destinado à: Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Início de acolhimento de propostas será a partir das 08h00min do dia 10/08/2020 e limite de acolhimento de propostas no dia 19/08/2020 às 08h30min. Abertura das propostas a partir das 08h30min do dia 19/08/2020. Início das disputas as 09h00min do dia 19/08/2020.

Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites licitacoes-e.com.br e www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito a Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br. Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 05 de Agosto de 2020.
JAIR STANGE - Prefeito Municipal
DIRCEU BONIN - Pregoeiro

C-00006391

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

O MUNICÍPIO DE GUAPOREMA, torna público que fará realizar às 09:00 horas, do dia 25 de agosto de 2020, na sala do Departamento de Licitações sito a Rua Pará n.º 86, cidade de Guaporema - Paraná. Edital de Tomada de Preços para: Objeto: Execução de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município de Guaporema, com área total de 4.332,67 m², Por Preço Global, a preço fixo, especificados neste Edital de Tomada de Preços. Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na Rua Pará n.º 86, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Fone/Fax (44) 3684 1210 - Departamento de Licitações e Contratos e via Internet site: www.guaporema.pr.gov.br/Licitacoes e-mail: pmguaporema.pr.gov.br, ou claudio.batista261@hotmail.com

Guaporema - PR, 6 de agosto de 2020
GEMMY DE GASPERIN
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020

OBJETO: Seleção e contratação de Microempresas/Empresas de Pequeno Porte/Microempreendedor individual, para fornecimento de mobiliário, equipamentos de áudio, vídeo e foto), material para distribuição gratuita, eletrodomésticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, CREAS, Conselho Tutelar (Deliberação 107/2017) e Secretaria de Saúde com recursos do PMAQ, QUALIFICAR-SUS e Vigiasus.

O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 04/2020, torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 21/08/2020, às 10:00 horas, (horário de Brasília) no portal bilcompras.com, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 75/2020.

O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr e no site: www.ipiranga.pr.gov.br e bilcompras.com Informações pelo Fãx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, e e-mail.

Ipiranga-PR, 3 de agosto de 2020.
ELIANE GOTTEMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2020 - SRP

OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis (pães), para atender a Maternidade Municipal Humberto Carrano, UPA-Unidade de Pronto Atendimento e SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o período de 12 (doze) meses, através do Sistema de Registro de Preços.

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta e documentação: até às 14:00 horas do dia 24 de agosto de 2020.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 14:00 horas do dia 24 de agosto de 2020.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$46.128,00 (quarenta e seis mil, cento e vinte e oito reais).

O Edital poderá ser requisitado na Divisão de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, Nº 1.709 (Fundos), ou feito download no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso identificado no link - licitações".

Lapa, 6 de agosto de 2020.
APARÍCIO LEVI DE QUEVEDO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020-PMLS

Objeto: Aquisição de veículos 0 km ano modelo 2020/2021 (tipo van) e a transformação do van, para uso da secretaria municipal de saúde.
Tipo da Licitação: Menor Preço Por Item.
Data da Abertura dos Envelopes: 26 de agosto de 2020, às 08h15min.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do Município.

Laranjeiras do Sul-PR, 4 de agosto de 2020
EDSON CARLOS BECKER
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2020-PMLS

Objeto: Aquisição de veículos 0 km ano modelo 2020/2021 (tipo furgão) e transformações dos furgões em ambulância (simples, remoção - semi uti), para uso da secretaria municipal de saúde.
Tipo da Licitação: Menor Preço Por Item.
Data da Abertura dos Envelopes: 25 de agosto de 2020, às 08h15min.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do Município.

Laranjeiras do Sul-PR, 4 de agosto de 2020
EDSON CARLOS BECKER
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2020-PMLS

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha conforme convênio seab 189/2020, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.
Tipo da Licitação: Menor Preço Por Item.
Abertura dos Envelopes: inicia-se às 13h15min do dia 20/08/2020.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Licitações, no site do Município ou através do e-mail: licitacao@ls.pr.gov.br.

Laranjeiras do Sul-PR, 4 de Agosto de 2020
EDSON CARLOS BECKER
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-0181/2020

Comunicamos aos interessados que estão disponibilizadas as licitações: PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-0181/2020, objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos manipulados. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0198/2020, objeto: Registro de preço de medicamentos para utilização em todas as unidades da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina/PR. Quaisquer informações necessárias pelos telefones (43) 3372-4395, ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO CAVAZOTTI E SILVA
Secretário Municipal de Gestão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

DESPACHO DE 6 DE AGOSTO DE 2020

Ratificação da Dispensa de Licitação 041/2020 com as seguintes características: OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar obra de recuperação de estrada vicinal a ser realizada na Colônia Quatro - Linha Norte, a qual deverá seguir os projetos e orçamentos fornecidos pela Administração Municipal de Mallet/PR. CONTRATADA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.412.276/0001-93. VALOR CONTRATUAL: R\$ 302.999,99 (trezentos e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal nº 8.666/93, art. 24, inciso V.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2020
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25% PARA MICRO EMPRESAS-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI.
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de artefatos de cimento (concreto usinado, concreto extrusado, pisos intertravados dos tipos sextavado e paver, e postes) para atender a demanda do Município de Marialva, pelo Menor Preço por Lote. Obtenção do Edital: através da Internet pelo endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br www.marialva.pr.gov.br. Recebimento das Propostas: até o dia 20 de agosto de 2020 até às 09h00min. Abertura das Propostas: 20 de agosto de 2020 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8372 (voz) ou compras@marialva.pr.gov.br

Marialva-PR, 4 de agosto de 2020.
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, torna público que no dia 19 de Agosto de 2020, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor Preço - Lote, destinado à: Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescentes oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Início de acolhimento de propostas será a partir das 08h00min do dia 10/08/2020 e limite de acolhimento de propostas no dia 19/08/2020 às 08h30min. Abertura das propostas a partir das 08h30min do dia 19/08/2020. Início das disputas às 09h00min do dia 19/08/2020.

Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites licitacoes-e.com.br e www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito a Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste-PR, 5 de agosto de 2020.
JAIR STANGE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020

A Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá- FASP, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Chamamento Público de pessoas físicas e autônomas prestadoras de serviços médicos para desenvolvimento e execução de ações e serviços de saúde nos termos do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº. 230/2019 - no âmbito das Unidades de Saúde gerenciadas pela FASP, excepcionalmente para o enfrentamento ao período pandêmico de acordo com as respectivas necessidades da Administração Pública. Os interessados deverão apresentar a documentação obrigatória exigida, de 07/08/2020 à 27/08/2020, conforme mencionado no edital, na Avenida Gabriel de Lara, nº 977, Centro- Paranaguá-PR, no horário das 08:30h às 11:30h/ 14:30 às 17:30. A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA - 28/08/2020 às 09h:00, se realizará no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Avenida Gabriel de Lara, Centro Histórico - Paranaguá/PR. O inteiro teor do edital poderá ser acessado no endereço www.paranagua.pr.gov.br - banner FASP: CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá, através do e-mail: fasp@paranagua.pr.gov.br.

Paranaguá, 6 de Agosto de 2020
SHEILA DA ROSA MARIA
Comissão Permanente de Licitação - CPL

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2020
O Município de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio de sua Pregoeira oficial, comunica que houve retificação no edital e que a mesma encontra-se disponível nos seguinte endereços: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Sendo assim fica redesignada nova data de abertura do certame para o dia 20 de agosto de 2020 às 09:00 horas. Informações pelo telefone nº (41) 3420-6003.

Paranaguá, 6 de Agosto de 2020
MARILETE RODRIGUES DA SILVA DO ROSÁRIO



Nova Esperança do SudoesteAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 68/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçú, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, torna público que no dia 19 de Agosto de 2020, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor Preço - Lote, destinado à: Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescente oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201800256, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Início de acolhimento de propostas será a partir das 08h00min do dia 10/08/2020 e limite de acolhimento de propostas no dia 19/08/2020 às 08h30min. Abertura das propostas a partir das 08h30min do dia 19/08/2020.

Início das disputas as 09h00min do dia 19/08/2020.

Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites licitacoes-e.com.br e www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito a Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 05 de agosto de 2020.

JAIR STANGE
Prefeito Municipal

DIRCEU BONIN
Pregoeiro

68853/2020

ParanaguáAVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

A Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá- FASP, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o "Chamamento Público de pessoas físicas autônomas prestadoras de serviços médicos para desenvolvimento e execução de ações e serviços de saúde nos termos do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº. 230/2019 – no âmbito das Unidades de Saúde gerenciadas pela FASP, excepcionalmente para o enfrentamento ao período pandêmico de acordo com as respectivas necessidades da Administração Pública."

Os interessados deverão apresentar a documentação obrigatória exigida, de 07/08/2020 à 27/08/2020, conforme mencionado no edital, na Avenida Gabriel de Lara, nº 977, Centro- Paranaguá-PR, no horário das 08:30h às 11:30h/ 14:30 às 17:30. A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA – 28/08/2020 às 09h:00, se realizará no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Avenida Gabriel de Lara, Centro Histórico – Paranaguá/PR. O inteiro teor do edital poderá ser acessado no endereço www.paranaguapra.pr.gov.br banner FASP.

CREDECENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá, através do e-mail: fasp@paranaguapra.pr.gov.br.

PARANAGUÁ, 06 DE AGOSTO DE 2020

SHEILA DA ROSA MARIA

Comissão Permanente de Licitação - CPL

69615/2020

Pinhal de São BentoAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2020

RECURSOS: Próprios e oriundos do SESA/PR.

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 95.590.832/0001-11, TORNA PÚBLICO que fará realizar dia 21/08/2020, às 09h:00min através do site www.licitacoes-e.com.br, abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020 do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei nº147/2014, para:

OBJETO: Aquisição de 03 (Três) veículos novo tipo hatch para a Secretaria Municipal de Saúde com recursos próprios e oriundos da deliberação 596/2020/SESA/PR - Incentivo para o Transporte Sanitário, mediante licitação.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 21/08/2020, às 09h:00min

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21/08/2020, às 09h:30min.
LOCAL DA ABERTURA: Através do site www.licitacoes-e.com.br.
EDITAL disponível no site www.pinhaldesaobento.pr.gov.br e outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (46) 3560-1122 e também através do e-mail: licitacoes@pinhaldesaobento.pr.gov.br.

Pinhal de São Bento, em 06/08/2020.

JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal

ARGEU ANTONIO GEITTENES
Pregoeiro

69322/2020

PinhãoAVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJICAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020

A presente licitação tem por objeto " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE PARTE DA RUA 19 DE NOVEMBRO E PASSEIO EM PAVER ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E AV TRIFON HANYCSZ", conforme especificações constantes em edital.

Data da Realização da Sessão: 29/07/2020 às 09:00 (nove) horas

Empresa Vencedora: KCM ZUCOLOTO - ME
CNPJ: 24.358.680/0001-88

Valor Total: R\$ 136.560,58 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)

Parecer Jurídico nº 229-2020/B Waldir Figueiredo Reccanello – OAB/PR 30.804

Pinhão, 06 de agosto de 2020.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal

69644/2020

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJICAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020

A presente licitação tem por objeto " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA COM TELHA AÇO TRAPÉZIO E ALUZINCO NO GINÁSIO RUBENS SPENGLER", conforme especificações constantes em edital.

Data da Realização da Sessão: 28/07/2020 às 09:00 (nove) horas

Empresa Vencedora: PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 10.851.571/0001-93

Valor Total: R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais)

Parecer Jurídico nº 228-2020/B Waldir Figueiredo Reccanello – OAB/PR 30.804

Pinhão, 06 de agosto de 2020.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal

69641/2020

Piraí do SulAVISO DE LICITAÇÃO Nº 033/2020
PREGÃO Nº 030/2020

O MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte visando Registro de Preços para futuras aquisições de materiais para manutenção e conservação predial da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Máximo Total: R\$ 75.248,43 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quatro e três centavos). Local: www.bl.org.br "Acesso Identificado".

Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 10/08/2020 até às 08h00min do dia 20/08/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h01min até às 13h59min do dia 20/08/2020. Início da Sessão de Disputa de Preços: 14h00min do dia 20/08/2020.

OBS: Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Informações Complementares: O edital poderá ser obtido através do sítio da Prefeitura Municipal de Piraí do Sul (<http://www.piraidosul.pr.gov.br/site/>) e demais

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº 68/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 09.589.288/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, torna público que no dia 19 de Agosto de 2020, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará o PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor Preço - Lote, destinado à: Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para educação infantil com recursos remanescentes oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 2018/0255, assinado entre o Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR e a Prefeitura de Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Início de recolhimento de propostas será a partir das 08h00min do dia 10/08/2020 o limite de recolhimento de propostas no dia 19/08/2020 às 08h30min.

Abertura das propostas a partir das 09h00min do dia 19/08/2020. Início das diligências às 09h00min do dia 19/08/2020.

Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites licitacoes.com.br e www.novoesperancaodosudoeste.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito à Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico licitacao@novoesperancaodosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 05 de Agosto de 2020.

JAIR STANGE Prefeito Municipal
DIBCEU BONIN Profeitor
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00298, REFERENTE À MODALIDADE DE PREGÃO 17/2018 QUE ENVOLVE SE VALZEELO O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E GILMARA ANTONIO KERBER, ME, NA FORMA ABALDO.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ nº 09.589.288/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, torna público que o presente Edital tem por objeto a contratação do Serviço de Limpeza Urbana e Manutenção de Áreas Verdes, sob o regime de contratação por preço unitário, conforme especificações e condições técnicas em anexo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Edital de nº 08/2020, de 16 de Junho de 2020, que passa a ter o seguinte teor:
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: Este instrumento não tem por objetivo alterar o conteúdo do Edital de nº 08/2020, de 16 de Junho de 2020, em relação ao objeto, prazo de validade das propostas e demais condições de contratação.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

CLÁUSULA QUINTA: Este instrumento não tem por objetivo alterar o conteúdo do Edital de nº 08/2020, de 16 de Junho de 2020, em relação ao objeto, prazo de validade das propostas e demais condições de contratação.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 06 de agosto de 2020.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATADA: GILMARA ANTONIO KERBER - ME

TESTEMUNHAIS: 1. R: 2. R: 3. R:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020, homologado em 04 de agosto de 2020, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de peças novas e câmaras de ar para os veículos, máquinas pesadas e caminhões pertencentes ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, PR, de conformidade com o seguinte:

ORÇAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. PR. CNPJ Nº 09.589.288/0001-32
DETECTOR DA ATA: SEW DO BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.450.564/0001-74, DETENTORA DOS ITENS 1 e 2, a saber:

Table with columns: LOTE, ITEM, QTD, UN, DESCRIÇÃO, MARCA, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Includes items for musical instruments like violins and guitars.

FORO: Comarca de Fátima de Lourdes - PR. DO REAJUSTE: Os preços unitários de descarte registrados serão fixos e irrevogáveis.

JAIR STANGE MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ORÇAO GERENCIADOR
SEW DO BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CNPJ: 17.450.564/0001-74 DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020, homologado em 04 de agosto de 2020, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de peças novas e câmaras de ar para os veículos, máquinas pesadas e caminhões pertencentes ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, PR, de conformidade com o seguinte:

ORÇAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. PR. CNPJ Nº 09.589.288/0001-32
DETECTOR DA ATA: SETIM & TITON LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.862.764/0001-74, DETENTORA DOS ITENS 1 a 6, a saber:

Table with columns: LOTE, ITEM, QTD, UN, DESCRIÇÃO, MARCA, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Includes items for various types of tires.

FORO: Comarca de Fátima de Lourdes - PR. DO REAJUSTE: Os preços unitários de descarte registrados serão fixos e irrevogáveis.

JAIR STANGE MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ORÇAO GERENCIADOR
SETIM & TITON LTDA CNPJ: 20.862.764/0001-74 DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020, homologado em 04 de agosto de 2020, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de peças novas e câmaras de ar para os veículos, máquinas pesadas e caminhões pertencentes ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, PR, de conformidade com o seguinte:

ORÇAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. PR. CNPJ Nº 09.589.288/0001-32
DETECTOR DA ATA: IMC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.798.704/0001-40, DETENTORA DOS ITENS 1 a 3, a saber:

Table with columns: LOTE, ITEM, QTD, UN, DESCRIÇÃO, MARCA, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Includes items for various types of tires.

FORO: Comarca de Fátima de Lourdes - PR. DO REAJUSTE: Os preços unitários de descarte registrados serão fixos e irrevogáveis.

JAIR STANGE MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ORÇAO GERENCIADOR
IMC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP CNPJ: 01.798.704/0001-40 DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020, homologado em 04 de agosto de 2020, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de peças novas e câmaras de ar para os veículos, máquinas pesadas e caminhões pertencentes ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, PR, de conformidade com o seguinte:

ORÇAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. PR. CNPJ Nº 09.589.288/0001-32
DETECTOR DA ATA: PREMIUM PNEUS REBELI CNPJ: 23.024.804/0001-09, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.054.430/0002-03, DETENTORA DOS ITENS 1 a 3, a saber:

Table with columns: LOTE, ITEM, QTD, UN, DESCRIÇÃO, MARCA, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Includes items for various types of tires.

FORO: Comarca de Fátima de Lourdes - PR. DO REAJUSTE: Os preços unitários de descarte registrados serão fixos e irrevogáveis.

JAIR STANGE MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ORÇAO GERENCIADOR
PREMIUM PNEUS REBELI CNPJ: 23.024.804/0001-09 DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020, homologado em 04 de agosto de 2020, RESOLVE registrar os preços para eventual e parcelada aquisição de peças novas e câmaras de ar para os veículos, máquinas pesadas e caminhões pertencentes ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, PR, de conformidade com o seguinte:

ORÇAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. PR. CNPJ Nº 09.589.288/0001-32
DETECTOR DA ATA: ASS AUTOMOTIVA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.161.179/0001-02, DETENTORA DOS ITENS 1 e 2, a saber:

Table with columns: LOTE, ITEM, QTD, UN, DESCRIÇÃO, MARCA, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Includes items for various types of tires.

FORO: Comarca de Fátima de Lourdes - PR. DO REAJUSTE: Os preços unitários de descarte registrados serão fixos e irrevogáveis.

JAIR STANGE MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ORÇAO GERENCIADOR
ASS AUTOMOTIVA LTDA EPP CNPJ: 06.161.179/0001-02 DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2020 - PROCESSO Nº 137/2020

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da servidora Denise Aparecida Muzini, designada pela Administração Municipal através da Portaria nº 331/2020 para atuar como Pregoeira, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrado no Portal COMPRASNET, através do site www.comprasnet.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, através do site www.comprasnet.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, através do site www.comprasnet.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, através do site www.comprasnet.gov.br.

A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) HORAS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2020. O início do teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em média diária) junto a Secretaria Municipal de Saúde do Pato Branco, no horário de funcionamento, compreendido entre 08h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Paraná, nº 1605, esquina com Caetano Munhoz da Rocha, Bairro Samburano, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.pato Branco.pr.gov.br, www.comprasnet.gov.br. Demais informações, fone: (46) 3213-1727, Ruzel, 1913, e-mail: licitacao@pato Branco.pr.gov.br.

Pato Branco, 06 de agosto de 2020. Denise Aparecida Muzini Pregoeira

Pesquisa ouve pais e professores sobre o retorno às aulas no PR



A Secretaria de Estado da Educação lançou nesta quarta-feira (05) uma pesquisa online sobre retorno às aulas. Serão ouvidos os pais e responsáveis de 1,07 milhão de alunos da rede estadual de ensino. A pesquisa pretende captar o posicionamento de todos os envolvidos sobre o assunto e faz parte do protocolo de segurança apresentado ao Comitê de Volta às Aulas. A data de um possível retorno será definida pela Secretaria de Estado da Saúde, em função da pandemia do coronavírus. A pesquisa ficará no ar até a próxima terça-feira, 11 de agosto, sendo que o seu resultado será divulgado no dia 14, sexta-feira. Será encaminhada aos pais e profissionais da rede por e-mail. Os pais também receberão o link por mensagem SMS. "Depois de criarmos um protocolo robusto e seguro de retorno às aulas, já aprovado pelas autoridades de Saúde, chegou a hora de ouvirmos os pais e professores da rede estadual de ensino", disse o diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio Dias.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE SUSPENSO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020 - PROCESSO Nº 130/2020 UASG Nº 450996

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Liciane Cristina Puttkamer, torna público aos interessados, no Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 62/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para emissão de elaboração de Estudo de Viabilidade Econômica Financeira e, posterior Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM), conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) do referido imóvel: LOTE 09 DA QUADRA 433, situado à BR 158, nesta cidade de Pato Branco-PR, com área de 19.555,50m², e beneficiários com 1.478,75m², matrícula 17.272, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças, que considerando solicitação levada a termo pela Administração Municipal, protocolada sob nº 421/2019/2020; o processo licitatório ficará SUSPENSO POR TEMPO INDETERMINADO. O andamento do processo licitatório será informado através dos mesmos meios de divulgação do edital. Pato Branco, 06 de agosto de 2020. Liciane Cristina Puttkamer - Pregoeira

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº PR46/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 10.520/02 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Rua Rio de Janeiro, nº 1021, fará realizar Licitação na Modalidade Pregão conforme descrito abaixo:

- 1. OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DEVIDAMENTE INSTALADOS COM GRAMA SINTÉTICA PARA LAZER E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA.
2. VALOR DA LICITAÇÃO: R\$ 110.597,20 (cento e dez mil e quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos).
3. DATA DE ABERTURA: Dia 21/08/2020, às 08:30 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná.

O Município disponibilizará amplo espaço que permanecerá aberto, assim como insumos de limpeza e seguirá a regras de distanciamento social determinados pela Autoridade Sanitária Municipal em consonância com as normativas expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde - SESA e pelo Ministério da Saúde.

Os licitantes deverão fazer a utilização de máscaras. Dilso Storch Prefeito Municipal