


Forma do pavimento COBERTURA
escala 1:50

Resumo do aço

AOÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3		
	8.0	774,00	525,32
	10.0	1.135,20	192,30
	5.0		
PESO TOTAL			
CA50	770,41		
CA60	48,1		

Vol. de concreto total (C-25) = 9,00 m³
Área de forma total = 116,10 m²



DET. VIGAS COBERTURA
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES:
Concreto: FCK = 150 kg/cm²
Aço: CA-50B p/ bitolas > Ø 6,3mm
CA-60B p/ bitolas até Ø 6,3mm

BARRAÇÃO 02	
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	
ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
	Lilian Giseli Alberton CREA SC: 812935 / 0
DATA	03/03
DESCRIÇÃO	ÁREA
BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO FECHADO	800,00 m²
FORMA DO PAVIMENTO - VIGAS COBERTURA	ESTRUTURAL
LOCAL	ESCALA
PROL. RUA MANACÁ - JARDIM FLORESTA	INDICADA
MUNICÍPIO	DATA
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ	dezembro/2019