

CATÁLOGO TÉCNICO PARA BRINQUEDOS E PARQUES INFANTIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2021

FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI – MARCAS:



URSSUS



**URSSUS
play**



**MOBILE
ras**



REVENDEDOR AUTORIZADO: **COMERCIAL**

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

STRONGFER

ITEM 01 – BALANÇO (MODELO: BALANÇO 3 LUGARES ASSENTOS AÇO)




Balanço Convencional c/ 3 lugares Tam. aprox. C.3,00mxL.1,70mxA.190m com estrutura principal confeccionada em tubo de aço galvanizado, de 2”1/2xCH14, 2”1/2xCH16, 1” xCH16. Assentos 5/8xCH16 e ferro maciço 3/8.Parafusos em aço galvanizado, porcas sexta/trav, engates, eixo em aço e correntes 5.5mm galvanizada com sistema através de buchas de nylon para evitar ruídos. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado.

MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



Equipamento:		Balanço 3 Lugares Assento Aço	
Dimensões:		A:1900 x L:1700 x P:3000	
Item:	Peso: 46,80 Kg	Unidade de Medida: mm	
Marca:	Fabricante:		
			STRONGFER

ITEM 02 – CARROSSEL (MODELO: CARROSSEL 8 LUGARES)




Carrossel oitavado assento em Madeira itauba com a estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado de 1"1/4xCH14, 1" xCH16. Tam. aprox. Diam.1,80m x Circ.5,65mxA.0,80m. eixo tubo carbono Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)

MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



Equipamento:		Carrossel 8 Lugares	
Dimensões:		A:800 x Ø:1800	
Item: B503B0052	Peso: 54,00 Kg	Unidade de Medida:	mm
Marca:	Fabricante:		
	STRONGFER		

ITEM 03 – LABIRINTO (MODELO: TREPA TREPA)







Labirinto Quadrado 2,00 x 2,00m Tam. aprox. C.2,00mxL.2,00mxA.2,20m com estrutura principal confeccionada em tubo de aço galvanizado, de 1" xCH16. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. (conforme imagem ilustrativa em anexo ao edital)

MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



Equipamento:		Trepas Trepas	
Dimensões:		A:2200 x L:2000 x P:2000	
Item: B506B0021	Peso: 60,50 Kg	Unidade de Medida: mm	
Marca: 	Fabricante: 		



Escorregador de Ferro Grande – Produzido com chapa n°. 18, soldado com solda MIG, para maior durabilidade e resistência do produto. Com pés, corrimão em tubo, cintas de reforço com barra chara, escada em tubo metalon. Pintura em esmalte industrial e fundo anticorrosivo, cor a ser definida no ato da compra. O escorregador deve conter as seguintes dimensões: Dimensões Totais: (AxLxC) 1,60 m x 0,40 m x 2,50 m Material: Ferro. Garantia de 03 meses contra qualquer defeito de fabricação.


MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

STRONGFER

Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



Equipamento:		Escorregador	
Dimensões:		A:1600 x L:400 x P:2500	
Item: B554B0031	Peso: 65,00	Kg	Unidade de Medida: mm
Marca: 	Fabricante:		

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br






Gangorra Assentos Madeira 6 lugares Tam. aprox. C.2,50mxL.1,80mxA.0,40m. Com a estrutura principal confeccionada tubo de aço galvanizado e os assentos em madeira de itaúba, tabuas de 3,5cmx0,20cmx2,50m, suporte em tubo de aço carbono 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16 eixo tubo 2"xCH14. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática do cavalete e em esmalte sintético nas madeiras. Montado e instalado em local indicado

MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



Equipamento:		Gangorra Tri Assento Madeira	
Dimensões:		A:400 x L:1800 x P:2500	
Item:	B543B0042	Peso:	39,00 Kg
Marca:		Fabricante:	
			

ITEM 06 – BANCO (MODELO: BANCO COM ENCOSTO)






Bancos de Itaúba 1,50m com a estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado 1”1/2”CH16. Tamanho Aprox. C.1.50mxL.0,50mxA0,75m, assento formado por 4 tábuas de 1”1/2 x 10cm, encosto formado por no mínimo 3 tábuas de 1”1/2 x 10cm. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/travante. Pintura eletrostática da estrutura e em verniz Cetol nas madeiras. Montado e instalado em local indicado.

MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63

Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021. E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br



Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.

Equipamento:	Banco com Encosto		
Dimensões:	A:750 x L:500 x P:1500		
Item:	Peso: 35,00 Kg	Unidade de Medida:	mm
Marca:		Fabricante:	

PLAYGROUND INFANTIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:

2 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido

1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;

1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.

1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.

1 Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60º diâmetro 750mm 1 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido

1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido

2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido


1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; Montado e instalado em local indicado.

MARCA:  – FABRICANTE: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI





Este desenho é de propriedade exclusiva da empresa Strongfer, não podendo ser copiado, reproduzido ou entregue a terceiros sem autorização expressa por escrito.



Item	Descrição	Qtde
01	Torre com Cobertura 1,20m	02
02	Escada Roto 5 Degraus	01
03	Balanco 2 Assentos	01
04	Rampa de Cordas	01
05	Tobogã 2 Curvas	01
06	Escorregador Ondulado	01
07	Guarda Corpo Roto	02
08	Tubo Reto 1,60m	01

Equipamento:	Parque 02 Torres M322		
Dimensões com Circulação:	A:3500 x L:10000 x P:10000		
Item:	Peso: 511,00 Kg	Unidade de Medida: mm	
Marca:	URSSUS play	Fabricante:	STRONGFER