

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: metildopa

Nome da Empresa Detentora do Registro	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CNPJ	19.570.720/0001-10	Autorização	1.01.343-0
Processo	25351.346979/2021-43	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	02/05/2022
Nome Comercial	metildopa	Registro	113430209	Vencimento do registro	05/2032
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO			Medicamento de referência	ALDOMET
Classe Terapêutica	ANTI-HIPERTENSIVOS			ATC	ANTI-HIPERTENSIVOS
Parecer Público	-			Bulário Eletrônico	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	250 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20 <input type="checkbox"/> ATIVA	1134302090017	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blistar de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloro (PVC) e 40 g/m² de polivinilideno (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Cartucho (cartucho de cartolina) 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapas de Fabricação: Embalagem primária e secundária Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Etapas de Fabricação: Processo produtivo completo 				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

2	250 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 500 ATIVA	1134302090025	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloro (PVC) e 40 g/m² de polivinilideno (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Caixa (caixa de papelão) 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Eta de Fabricação: Embalagem primária e secundária Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Eta de Fabricação: Processo produtivo completo 				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20 ATIVA	1134302090033	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloro (PVC) e 40 g/m² de polivinilideno (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Cartucho (cartucho de cartolina) 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Eta de Fabricação: Processo produtivo completo 				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				

Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
4	500 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 500 ATIVA	1134302090041	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloreto (PVC) e 40 g/m² de polivinilidenocloreto (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Caixa (caixa de papelão) 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Etapas de Fabricação: Processo produtivo completo 				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
5	250 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 ATIVA	1134302090051	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				

Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blisters de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloro (PVC) e 40 g/m² de polivinilideno (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Cartucho (cartucho de cartolina) 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Eta de Fabricação: Embalagem primária e secundária Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Eta de Fabricação: Processo produtivo completo 				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 ATIVA	1134302090068	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blisters de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloro (PVC) e 40 g/m² de polivinilideno (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Cartucho (cartucho de cartolina) 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Eta de Fabricação: Processo produtivo completo 				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				

Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	250 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 490 ATIVA	1134302090076	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloro (PVC) e 40 g/m² de polivinilideno (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Caixa (caixa de papelão) 				
Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none"> Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo 				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				
Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
8	500 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 490 ATIVA	1134302090084	COMPRIMIDO REVESTIDO	02/05/2022	24 meses
Princípio Ativo	METILDOPA SESQUIIDRATADO				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio, espessura de 0,025 mm, largura de 155 mm e gramatura total de 58 a 75 g/m², com resina termoselante + Laminado duplex composto por 0,25 mm de polivinilcloro (PVC) e 40 g/m² de polivinilideno (PVDC), com largura de 165 mm e gramatura total de 380 g/m², incolor cristal.) Secundária - Caixa (caixa de papelão) 				

Local de Fabricação	<ul style="list-style-type: none">• Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não