



PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO  
DE BELA VISTA  
DO PARAÍSO  
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeia, 150 - CEP. 86.130-000 - ☎: (0xx43) 3242-8100 E-mail: [pmbvlista@pmbvlista.pr.gov.br](mailto:pmbvlista@pmbvlista.pr.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONTRATO Nº 91/2020

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, com Sede à Rua Joaquim Ladeia nº 150, Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.245.067/0001-58, telefone: (43) 3242-8100, e-mail: [licitação@pmbvlista.pr.gov.br](mailto:licitação@pmbvlista.pr.gov.br), através do servidor Leonardo A. Savariego Conceição, Presidente da Comissão de Licitações, portador do RG 13.000.010-0, inscrito no CPF sob o nº 069.791.089-05, **Atesta**, para os devidos fins, que a empresa ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP, CNPJ: 22.627.453/0001, sito à Avenida Cerro Azul, nº 2485, Jardim Novo Horizonte, no município de Maringá, Estado do Paraná – CEP: 87010-055, nos fornecimentos a nós efetuados, atendeu integralmente aos padrões de qualidade, prazo e preços, conforme discriminado abaixo:

- CÁLICE PARA EXAME PARASITOLÓGICO: Copo cônico de Sedimentação de vidro ou plástico, com base de apoio, sem graduação, para fezes, capacidade de 125 ml. - Unidade: Un - Valor: 392 - Quantidade: 100;
- Micropipetas de volume variável 10 a 100 ul - Unidade: Un - Valor: 1650 - Quantidade: 10;
- Micropipetas de volume variável 100 a 1000 ul - Unidade: Un - Valor: 1650 - Quantidade: 10;
- Micropipetas de volume variável 20 a 200 ul - Unidade: Un - Valor: 1650 - Quantidade: 10;
- Óleo de Imersão para microscopia ótica 100 ml - Unidade: Frasco - Valor: 55 - Quantidade: 4;
- PIPETA VHS DESCARTÁVEL - Para determinação do exame de Velocidade de Hemossedimentação Sanguínea (VHS), confeccionado em polipropileno, com embolo interno para aspiração de sangue, compatível com o método Westergreen. - Unidade: Un - Valor: 55 - Quantidade: 20;

A empresa é fornecedora desta Prefeitura, atua há anos no mercado e possui profissionais competentes, além de equipamentos próprios que garantem a execução dos serviços, com qualidade e pontualidade.

Por ser expressão fiel da verdade, assino a presente.

Bela Vista do Paraíso, 27 de janeiro de 2023

  
Leonardo A. Savariego Conceição

Presidente da Comissão de Licitações

Leonardo A. Savariego Conceição  
Auxiliar Administrativo  
Matrícula: 2-1253  
CPF: 069.791.089-05



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0a264de603710f518f20a5bd4c989d30dfec7922bf85d66d8e5b43e477e2c319** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **141489** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO BELA VISTA DO PARAÍSO**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO BELA VISTA DO PARAÍSO**", faz prova de que em **12/06/2023 10:15:39**, o responsável **ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda (22.627.453/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/06/2023 10:34:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x82049b83d238e1365f51f75f62a9f03c4d2eae97b45b0ae0d500fb2f5cfd41a1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ACL – Assistência e Comércio de Produtos para Laboratórios LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 22.627.453/0001-85, estabelecida à Av. Cerro Azul, 2485, Jd. Novo Horizonte, Maringá/PR, forneceu ao LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PAÇANDU, os produtos abaixo relacionados.

PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE
ALBUMINA BOVINA 22% FR 10 ML	FR	4
ALMOTOLIA 250 ML NATURAL BICO CURVO C/ CANULA	UNID	15
ANTI A FR 10 ML	FR	4
ANTI AB	FR	4
ANTI B FR 10 ML	FR	4
ANTI D FR 10 ML	FR	4
ANTI IGG FR 10 ML	FR	4
ARTRI LATEX – FATOR REUMATÓIDE C/ CONTROLE KIT 50/100 TESTE	KIT	4
ASO LATEX – ANTI ESTREPTOLISINA O C/ CONTROLE KIT 50/100 TEST	FR	18
BOBINA TERMICA 49MM X 20M – PAPEL TERMOSENSIVEL	UND	70
COLETOR 80 ML ESTERIL S/ PA NATURAL TAMPA VEMELHA PCT 100 UND	PCT	90
COLETOR 80 ML NÃO ESTERIL C/ PA NATURAL TAMPA BRANCA PCT 100 UND	PCT	9
COLETOR INFANTIL UNISSEX DE URINA 100 ML ESTERIL 80 ML ESTERIL S/ PA NATURAL TAMPA VEMELHA PCT 100 UND	UND	1.200
CONTROLE DE RH FR 10 ML	FR	6
COPO DE SEDIMENTAÇÃO 200 ML C/ BASE	UND	80
HCG STRIP 25 UL – TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ EM TIRAS	KIT	45
TB 12X75 MM VIDRO	UND	19.000
LAMINA 26X76 LISA COMUM LAPIDADA CX 50	CX	400
LAMINULA 24X24MM CX 100	CX	100
PCR LATEX PROT C REATIVA C/ CONTROLE FR 2 ML	FR	32
PCR LATEX PROT C REATIVA S/ CONTROLE FR 2 ML	FR	39
PONTEIRA 200-1000UL UNIVERSO AZUL PCT 1000 UNID	PCT	8
PONTEIRA 0-1000UL UNIVERSO AMARELA PCT 1000 UNID	FR	10
VDRL S/ CONTROLE FR 250	KIT	6
TB 12 ML CÔNICO PP GRADUADO NÃO ESTERIL S/ TAMPA	UND	1.500
TIRA DE URINA 10 AREAS – URI-COLOR CHECK CX 150 TIRAS	CX	30
WL 19 DILUENT AA GL 2 LT	GL	7





WL 19 E-Z CLEANSER AA FR 100 ML	FR	2
WL 19 LYSE AA FR 500 ML	FR	7
WL 19 PROBEC CLEANSER	FR	4
WL 19 RINSE AA GL 5 LITROS	FR	7
BOBINA TERMICA 49MMX20 M – PAPEL TERMOSENSIVEL	UND	55
PARASITOFILTRO PCT 100 UND	PCT	100
TIRA DE URINA 10 AREAS URI-COLOR CKECK 100 TIRAS	CX	4
ALMOTOLIA 500 ML NATURAL BICO CURVO C/ CANULA	UND	6
TB 15X1000MM VIDRO	UND	50

Nada consta até apresenta data, em nossos arquivos que a desabone sua conduta como fornecedora.

Maringá, 25 de agosto de 2018.

*Ercy Lie Ycsinaga*



Dra. Ercy Lie Ycsinaga  
Bioquímica  
RG: 5.777.502-5

**SERVÍCIO DISTRITAL DE FLORIANO** Realização gratuita através do  
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina  
Rua Santa Tereza, 114, Joo da Glria, CEP 61.111-200 - Maringá - PR - Tel: (41) 3224-1182 - www.tjpr.com.br

Celo: 827YU.YAAA.w.aRLTR, Controle: U4q5T.srAhG. Confira em <http://funapen.com.br>. Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **ERCY LIE YCSINAGA NEVES**, "F4NYRDSMP-599274-12" 0118. Dou fé, Maringá, Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito/29/08/2018. Emolumentos: R\$4,19, (VRC 21,70), Selo Ilacão: R\$0,80, Furto: R\$1,05, ISS: R\$0,53. Em  
Text\* *[assinatura]* de Verdade.

Everson Moraes Silva - Escrevente Juramentado



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 20  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3248-5075 | (47) 3346-7475  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2369709207b110553162ef7d798ee7fd1753868ee9592c6b217e7ec7f66fcec** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum, sob o identificador único denominado NID **8622** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO CAP TECNICA QUANT PAICANDU**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO CAP TECNICA QUANT PAIÇANDU**", faz prova de que em **22/07/2020 16:35:52**, o responsável **ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório (22.627.453/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/07/2020 16:46:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para informações mais detalhadas deste certificado, acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código do Registro Blockchain descrito abaixo. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain Ethereum em <https://etherscan.io/>

<sup>1</sup>Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

### Registro Blockchain

0xd08f16d75c3a57ff088dad334c00869ad45491fde37a812573750785ff60bfa1



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax (0\*\*45) 3321-5353  
Baixo Santo Onofre – CEP 85.806-470 – Cascavel – PR.

**Laboratório de Análises Clínicas**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica **A.C.L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **22.627.453/0001-85**, Inscrição Estadual nº **90698464-48** sediada na **AV. CERROZ AZUL, 2485, JD. NOVO HORIZONTE, CEP: 87010-055** na cidade de **Maringá**, no Estado do **Paraná**, é nosso FORNECEDORA IDÔNEA, com relação aos **MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**, desde 2017 atendendo sempre os prazos estipulados, as quantidades solicitadas e a especificações dos itens adquiridos.

Atestamos ainda, que os materiais/mercadorias são de excelente qualidade, sendo sempre entregues corretamente e de forma adequada, mantendo a qualidade dos produtos, conforme nosso cronograma estabelecido. As mercadorias são de qualidade satisfatória, suprindo as nossas necessidades de consumo.

ACETATO DE ETILA PA ACS FR 1000 ML	28
ACETONA PA ACS (790g) FR 1000 ML	22
ACIDO ACETICO GLACIAL PA ACS FR 1000 ML	1
ACIDO CLORIDRICO 37% PA ACS (1190g) FR 1000 ML	14
ACIDO SULFURICO PA ACS 95/97% FR 1000 ML	6
AGAR BILE ESCULINA FR 500GR	3
AGAR CETRIMIDE FR 500 GR	3
ALÇA 10UL DE NIQUEL CROMO (1/100) (0,01ML) S/ CABO UNID	7
ALÇA 10UL DESC. ESTERIL PCT 100 UNID	45
ALCOOL ETILICO 95% PA FR 1000 ML	16
ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS (780G) 100% FR 1000 ML	6
ALCOOL METILICO 99% FR 1000 ML	1
ALGODAO HIDROFILO 500GR RL 500 GR	30
AMICACINA 30UG FR 50 DISCOS	7
AMOXICILINA + AC. CLAV 20/10UG FR 50 DISCOS	9
AMPICILINA 10UG FR 50 DISCOS	9
AMPICILINA/SULBACTAM 10/10UG FR 50 DISCOS	16
APTT (KPTT) 150T KIT 6X2,5 ML	6



ARGININA - L MONOCLORIDRATO FR 25 GR	2
AZITROMICINA 15UG FR 50 DISCOS	17
AZTREONAM 30UG FR 50 DISCOS	44
AZUL METILENO LOEFFLER P/ ZIEHL FR 500 ML	3
BENEDICT QUALITATIVO FR 1000 ML	4
BICARBONATO DE SODIO PA ACS FR 500 GR	2
CAIXA PLASTICA PORTA 100 LAMINAS UNID	6
CAIXA PLASTICA PORTA 50 LAMINAS UNID	9
CALDO MR VP FR 500 GR	2
CAMARA DE NEUBAUER NAO ESPELHADA MELHORADA UNID	1
CAMARA FUCHS-ROSENTHAL NAO ESPELHADA MELHORADA UNID	19
CAPSULA EVAPORAÇÃO 95MM PORCELANA 115ML UNID	6
CEFALOTINA 30UG FR 50 DISCOS	2
CEFEPIME 30UG FR 50 DISCOS	22
CEFOTAXIMA 30UG FR 50 DISCOS	18
CEFOXITINA 30UG FR 50 DISCOS	8
CEFTAZIDIMA 30UG FR 50 DISCOS	20
CEPA E COLI LB 25922 FR 1 ML	2
CEPA P.AERUGINOSA LB 27853 FR 1 ML	2
CEPA S.AUREUS LB 25923 FR 1 ML	3
CIPROFLOXACIN 5UG FR 50 DISCOS	4
CITRATO SIMMON AGAR FR 500 GR	4
CLED AGAR FR 500 GR	3
CLINDAMICINA 2UG FR 50 DISCOS	3
CLORANFENICOL 30UG FR 50 DISCOS	25
CLORETO DE SODIO PA ACS FR 500 GR	1
COAGUPLASMA CX 5X P/1ML	1
COLETOR 3LT 24HS NATURAL C/ ALÇA UNID	50
COLETOR 80ML ESTERIL S/ PA NATURAL TAMPA VERMELHA PCT 100 UN	212
COLETOR 80ML NAO ESTERIL C/ PA NATURAL TAMPA BRANCA PCT 100	12
COLETOR 80ML NAO ESTERIL C/ PA OPACO TAMPA BRANCA PCT 100	4
COLETOR INFANTIL UNISSEX DE URINA 100ML ESTERIL UNID	5.000
CORANTE GIEMSA FR 1000ML	1
COVID-19 IGG/IGM(CORONA VIRUS) TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOG) 20 TESTES	7
COVID-19 IGG/IGM(CORONA VIRUS) TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOG) 25 TESTES	2
CRONOMETRO DIGITAL COM BUSSOLA UNID	3
CRONOMETRO DIGITAL UNID	10
EGG YOLK C/ TELURITO FR 100 ML	1
ERITROMICINA 15UG FR 50 DISCOS	4
ERTAPENEM FR 50 DISCOS	88
ESCOVA 10MM C/ PINCEL UNID	42
ESCOVA 15MM C/ PINCEL UNID	22
ESCOVA 8MM C/ PINCEL UNID	5
ESPATULA 20CM TIPO CANALETA EM AÇO INOX UNID	10
ESTANTE 120 FUROS 13MM EM ARAME PVC UNID	32
ESTANTE 24 FUROS 16MM EM ARAME PVC UNID	35
ESTANTE 40 FUROS 20MM EM ARAME PVC UNID	4
FORMALDEIDO 37% PA ACS FR 1000 ML	3
FUCSINA FENICADA GRAM FR 1000 ML	10
FUCSINA FENICADA ZIEHL FR 500 ML	9
GENTAMICINA 10UG FR 50 DISCOS	7
GLICERINA PA ACS (1250g) FR 1000 ML	6



HBSAG TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRAFICO) KIT 20 TESTES	2
HBSAG TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRAFICO) KIT 30 TESTES	5
HBSAG TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRAFICO) UNID	25
HCG STRIP 25UL (TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ EM TIRAS) 50 TIRAS	26
HCV TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRAFICO) KIT 20 TESTES	3
HCV TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRAFICO) KIT 30 TESTES	4
HIDROXIDO DE SODIO MICROPEROLAS PA ACS FR 500 GR	22
IMIPENEM 10UG FR 50 DISCOS	47
LACTOSE 1H2O PA FR 500 GR	1
LAMINA 26X78 FOSCA LAPIDADA CX 50 UNID	4
LAMINA 26X76 LISA COMUM NAO LAPIDADA CX 50 UNID	2.252
LAMINA P/ ESFREGAÇO ACRILICO UNID	30
LAMINULA 20X20MM CX 100 UNID	4
LAMINULA 24X24MM CX 100 UNID	190
LEVOFLOXACIN 5UG FR 50 DISCOS	7
LINEZOLIDA FR 50 DISCOS	2
LIQUIDO DE TURCK FR 500 ML	3
LMI - LISINA/MOTILIDADE/INDOL 5ML TB 13X100 CX 10 TB	50
MAC CONKEY AGAR FR 500GR	6
MEIO CROMOGENICO UTI FR 500GR	3
MEROPENEM 10UG FR 50 DISCOS	78
MICROTUBO EPPENDORF 1,5ML GRAD AUTOCLAVAVEL PCT 1000 UNID	5
MICROTUBO EPPENDORF 500UL (0,5ML) GRAD AUTOCLAVAVEL PCT 1000	4
MUELLER HINTON AGAR FR 500GR	7
MULTI DROGAS (12 DROGAS) KIT 10 TESTES	25
NITRATO DE CALCIO (4H2O) PA FR 500 GR	1
NITRATO DE COBALTO II (OSO) 6H2O PA FR 100GR	1
NITRATO DE ZINCO (6H2O) PA FR 500 GR	1
NITROFURANTOINA 300UG FR 50 DISCOS	3
NORFLOXACIN 10UG FR 50 DISCOS	4
NOVOBIOCINA 5UG FR 25 DISCOS	2
OLEO DE IMERSAO FR 100 ML	3
OLEO MINERAL FR 10 ML	20
ORNITINA (L-ORNITINA) HCL PUREX FR 25 GR	2
OXACILINA 1UG FR 50 DISCOS	5
PANOTICO RAPIDO N 1 FR 500 ML	12
PARASITOFILTRO PCT 100 UNID	14
PENICILINA 10UG FR 50 DISCOS	6
PIPERACILINA+TAZ. 100/10UG FR 50 DISCOS	16
PIPETA PASTEUR 3ML GRAD ESTERIL EMB. INDIVIDUAL CX 500 UNID	11
PIPETA PASTEUR 3ML GRAD NAO ESTERIL PCT 500 UNID	95
PISSETA 500 ML GRAD SILK-SCREEN EM POLIETILENO UNID	40
PLACA 140X15MM PLASTICO ESTERIL (PETRI) PCT 5 UNID	240
PLACA 60X15MM PLASTICO ESTERIL (PETRI) PCT 10 UNID	468
PLACA 90X15MM C/ 1 DIV PLASTICO ESTERIL (PETRI) PCT 10 UNID	1.220
PLACA 90X15MM LISA PLASTICO ESTERIL (PETRI) PCT 10 UNID	2.892
PLACA DE KLINE C/ 12 ESCAVAÇÕES UNID	2
POLIMIXINA B 300UI FR 50 DISCOS	3
PONTEIRA 0-200UL GILSON AMARELA PCT 1000 UNID	230
PONTEIRA 0,1-10UL GILSON S/ FIL PCT 1000UNID (FREE DNASE...)	8
PONTEIRA 1000-5000UL UNIVERSAL NATURAL PCT 100 UNID	4
ROTA ADENO VIRUS TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOG) KIT 25 TESTES	2



ROTA VIRUS TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOG) KIT 25 TESTES	4
ROTA VIRUS TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRFICO) KIT 20 TE	6
SACAROSE (SUCROSE) PA ACS FR 1000 GR	1
SANGUE BASE AGAR FR 500 GR	4
SANGUE CARNEIRO DESFIBRINADO FR 15ML	614
SANGUE OCULTO TESTE RAPIDO PACK IMUNOCROMATOGRFICO KIT 20 T	3
SOL. DESCORANTE P/ ZIEHL 3% ALCOOL ACIDO FR 500 ML	15
SOLUÇÃO DE FENOLFTALEINA ALCOOLICA 1% FR 1000 ML	3
SOLUÇÃO HIDROXIDO DE SODIO 0,1N/0,1M FR 1000 ML	10
SORO E. COLI CLASSICA POLI A - 3ML FR 3 ML	2
SORO E. COLI CLASSICA POLI B - 3ML FR 3 ML	2
SORO E. COLI CLASSICA POLI C - 3ML FR 3 ML	2
SORO E. COLI INVASORA POLI. A FR 3 ML	2
SORO E. COLI INVASORA POLI. B FR 3 ML	2
SORO FETAL BOVINO NAO INATIVADO ESTERIL FR 500ML	2
SULFATO DE AMONIO PA ACS FR 500 GR	2
SULFATO DE COBRE II ICO ANIDRO PA FR 500 GR	2
SULFATO DE SODIO ANIDRO PA ACS FR 500 GR	1
SULFATO DE ZINCO (7H2O) PA ACS FR 500 GR	4
SULFAZOTRIM 25UG FR 50 DISCOS	18
SUPORTE P/ 6 MICROPIPETAS (RACK) UNID	1
SWAB C/ STUART EM TUBO PCT 100 UNID	87
SWAB HASTE PLASTICA ESTERIL CX 100 UNID	288
TAMPA P/ TB 12MM BRANCA PCT 1000 UNID	15
TAMPA P/ TB 12MM BRANCA UNID	706
TB 10ML CONICO VIDRO GRADUADO P/ CENTRIFUGA UNID	270
TB 12X75MM 5ML PS C/ TAMPA (NACIONAL) UNID	1.650
TB 12X75MM 5ML PS S/ TAMPA (NACIONAL) PCT 1000 UNID	723
TB 13X100MM VIDRO C/ TAMPA ROSCA BAQUELITE UNID	5.000
TB 13X100MM VIDRO UNID	1.500
TB 16X160MM VIDRO C/TAMPA ROSCA BAQUELITE UNID	2.000
TB 50ML TIPO FALCON NAO ESTERIL PCT 50 UNID	2
TB CAPILAR S/ HEPARINA P/ MICRO-HEMATOCRITO FR 500 UNID	132
TB DE DURAN 7X40MM VIDRO UNID	2.500
TEICOPLANINA 30UG FR 50 DISCOS	4
TERMO HIGROMETRO DIG -50 A +70C° C/ CABO 3MTS C/ CERTIFICADO	93
TERMOMETRO ESTUFA BACT E BANHO-MARIA -10 A +110°C C/ CERTIF.	1
TERMOMETRO ESTUFA BACT E BANHO-MARIA -10 A +110°C UNID	9
TETRACICLINA 30UG FR 50 DISCOS	1
TIRA DE OXIDASE CX 10 TIRAS	27
TOBRAMICINA 10UG FR 50 DISCOS	6
TSI AGAR (TRIPLE SUGAR IRON) FR 500 GR	7
VANCOMICINA 30UG FR 50 DISCOS	6
VASELINA LIQUIDA (OLEO MINERAL) 842G FR 1000 ML	2
VERDE BRILHANTE 2% CALDO BILE FR 500 GR	19
VIOLETA GENCIANA(GRAM) FR 1000 ML	15

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.



MARINGÁ/PR 28 DE AGOSTO DE 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Muriel Padovani Giolo  
Cargo: Farmacêutico Bioquímico  
RG: 6.018.646-4  
CPF: 023.524.479-17

*Muriel Padovani Giolo*  
Bioquímico HUOP  
CRF-PR 14026



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 20  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3248-5075 | (47) 3346-7475  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9c13af28b1001fb413f3e191eabc4488418df1747dec1b38b6ea057213829f10** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **10325** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO CAP TECNICA QUANT UNIOESTE**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO CAP TECNICA QUANT UNIOESTE**", faz prova de que em **31/08/2020 10:01:15**, o responsável **ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório (22.627.453/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/09/2020 08:29:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para informações mais detalhadas deste certificado, acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código do Registro Blockchain descrito abaixo. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup>Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

### Registro Blockchain

0x85a4141486a252bc5746ef34313d9830d975c5a8c7403a11c2ebbbbba82138f44



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



# Governo Municipal de **CHOPINZINHO**

## Secretaria de Saúde

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica **A.C.L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 22.627.453/0001-85, Inscrição Estadual nº 90698464-48 sediada na **AV. CERROZ AZUL, 2485, JD. NOVO HORIZONTE, CEP: 87010-055** na cidade de **Maringá**, no Estado do **Paraná**, é nosso FORNECEDORA IDÔNEA, com relação aos **MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**, desde 2017 até o presente momento, atendendo sempre os prazos estipulados, as quantidades solicitadas e a especificações dos itens adquiridos.

Atestamos ainda, que os materiais/mercadorias são de excelente qualidade, sendo sempre entregues corretamente e de forma adequada, mantendo a qualidade dos produtos, conforme nosso cronograma estabelecido. As mercadorias são de qualidade satisfatória, suprimindo as nossas necessidades de consumo.

Produto	qtde
ACIDO URICO KIT 120ML	6
ADAPTADOR DE AGULHA P/ COLETA A VACUO PP	60
AGULHA 40X12 (18G) COMUM CX 100 UNID	30
APTT/TTPA (KPTT) CINET. 150T KIT 6X2.5 ML	1
AZUL METILENO LOEFFLER P/ ZIEHL FR 500 ML	10
COLESTEROL KIT 2X100ML	10
COLETOR 60ML ESTERIL S/ PA NATURAL TAMPÁ VERMELHA PCT 100 UNID	28
COLETOR INFANTIL UNISSEX DE URINA 100ML NAO ESTERIL PCT 10 UNID	10
COLUNA 1800 (50L/H) REFIL UNION UNID	5
CRONOMETRO DIGITAL UNID	2
CURATIVO INFANTIL POS COLETA BANDAGEM ESTERIL (INDIVIDUAL) CX 500 UNID	15
DILUENTE (DIATON-DS/COUNTER 19 WIENER/MINDRAY/D-CELL GL 20L	1
EDTA ANTICOAGULANTE FR 20ML	10
ESCOVA 20MM C/ PINCEL ( 85 E/ 145 C/ 26 P/ 255 T)	15
ESTANTE 40 FUROS 16MM EM ARAME PVC UNID	8
ESTANTE 40 FUROS 20MM EM ARAME PVC UNID	8
FLUORETO ANTICOAGULANTE FR 20ML	10
FUCSINA FENICADA GRAM FR 500ML	1
FUCSINA FENICADA ZIEHL FR 500ML	5
GLICOSE ENZ COLORIMETRICA KIT 4X250 ML	1
GLICOSE KIT 2X250ML	4
HCG STRIP 25UL (TESTE RAP GRAVIDEZ TIRAS EMB IND) KIT 100 TESTES	3
HCG STRIP 25UL (TESTE RAP GRAVIDEZ TIRAS EMB IND) KIT 50 TESTES	6
LAMINA 6 ESPAÇOS UNID	9
LAMINA P/ ESFREGAÇO ACRILICO UNID	10
LAMPADA 6V 20W (64250) UNID	1
LAPIS DERMATOGRAFICO DE CERA PRETA UNID	4
LISANTE (DIALYSE-JCF)CT19 WIENER/MINDRAY/D-CELL FR 500ML	1
MICROPIPETA 10UL VOL FIXO MONO C/ DISP PONT PARC AUT	6
MICROPIPETA 25UL VOL FIXO MONO C/ DISP PONT PARC AUT	2
MICROPIPETA 50UL VOL FIXO MONO C/ DISP PONT PARC AUT	1





Governo Municipal de  
**CHOPINZINHO**  
Secretaria de Saúde

PANOTICO RAPIDO CONJUNTO KIT 3X500 ML	1
PCR LATEX (PROT. C REATIVA) S/ CONT FR 2 ML - 50/100 TESTES	10
PIPETA 1ML (1/100) SOROLOGICA GRAD VIDRO SODA	10
PIPETA 5ML (1/10) SOROLOGICA GRAD VIDRO SODA AUTOCLA. UNID	20
PIPETA PASTEUR 3ML GRAD NAO ESTERIL PCT 500 UNID	1
PLACA DE KLINE C/ 12 ESCAVAÇÕES UNID	4
PONTEIRA 5-200UL GILSON AMARELA - K31-201Y PCT 1000 UNID	4
PSA TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRAFICO) KIT 25 TESTES	5
PSA TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOGRAFICO) KIT 30 TESTES	25
RPR BRAS VDRL S/ CONTROLE FR 5ML-250 TESTES	3
RPR CORADO KIT 2X2 7ML- 270 TESTES	3
SOL. DESCORANTE P/ GRAM-25% ALCOOL ACETONA FR 1000 ML	10
SOL. DESCORANTE P/ GRAM-25% ALCOOL ACETONA FR 500 ML	24
SWAB HASTE PLASTICA ESTERIL CX 100 UNID	4
TAMPA P/ TB 12MM BRANCA PRESSAO INTERNA PP (LEITOSO) PCT 1000 UNID	2
TAP/TP - TEMPO DE PROTOMBINA CINET 100T KIT 10X2 ML	1
TB 12X75MM 5ML PS S/ TAMPA PCT 1000 UNID	2
TB 15X100MM 10ML VIDRO FUNDO REDONDO UNID	250
TB A VACUO C/ CITRATO 4ML - 13X75MM (VIDRO) RACK 100 UNID	1
TB A VACUO C/ FLUORETO 4ML - 13X75MM (VIDRO) RACK 100 UNID	8
UREIA UV CINETICA KIT 200 ML	2
VIOLETA GENCIANA(GRAM) FR 500ML	1

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

CHOPINZINHO/PR, 11 DE SETEMBRO DE  
2023.

*Kristiana Giacomin*

Kristiana Giacomin  
Biotécnica - CRBM 0192 PR  
Secretaria Municipal de Saúde

Nome: *Kristiana Giacomin*  
Cargo: *Biotécnica*  
RG: *777 83857*  
CPF: *05 8464 25984*



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7103bfbbc4d6b328356fc3fe0d77461f63a73801928ae3accacb941b7d978744** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **160506** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Ates.Cap.Tec.Chopinzinho.Prod**", cujo assunto é descrito como "**Ates.Cap.Tec.Chopinzinho.Prod**", faz prova de que em **12/09/2023 10:33:31**, o responsável **ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda (22.627.453/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/09/2023 11:10:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x12c865fb401ba795266be783b4a42f4ad9dbc2c50b636d14c6930776e3c7511c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





# Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO  
**MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO**  
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"  
**Laboratório Regional de Apiaí**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica **A.C.L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **22.627.453/0001-85**, Inscrição Estadual nº **90698464-48** sediada na **AV. CERROZ AZUL, 2485, JD. NOVO HORIZONTE, CEP: 87010-055** na cidade de **Maringá**, no Estado do **Paraná**, é nosso FORNECEDORA IDÔNEA, com relação aos MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, desde 2016 até o momento, atendendo sempre os prazos estipulados, as quantidades solicitadas e a especificações dos itens adquiridos.

Atestamos ainda, que os materiais/mercadorias são de excelente qualidade, sendo sempre entregues corretamente e de forma adequada, mantendo a qualidade dos produtos, conforme nosso cronograma estabelecido. As mercadorias são de qualidade satisfatória, suprimindo as nossas necessidades de consumo.

Produto	QTE
ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT 100 UNID	40
AGULHA 25X7 (22G1) A VACUO (PRETA) ESTERIL CX 100 UNID	10
AGULHA 25X8 (21G1) A VACUO (VERDE) CX 100 UNID	34
ALBUMINA BOVINA 22% FR 10 ML	4
ANTI A MONOCLONAL FR 10ML	36
ANTI B MONOCLONAL FR 10ML	34
ANTI D MONOCLONAL FR 10ML	36
ANTI IGG SORO DE COOMBS MONOESPECIFICO FR 10 ML	3
ARTRI LATEX (FATOR REUMATOIDE) C/ CONT KIT 2ML - 50/100 TESTES	1
ASO LATEX (ANTI ESTREPTOLISINA O) C/ CONT KIT 2ML - 50/100 TESTES	1
BOBINA TERMICA 49MM X 20M (PAPEL TERMOSENSIVEL) UNID	205
CALIBRADOR P/ BIOQUIMICA FR 3 ML	35
COLETOR 3LT 24HS NATURAL C/ ALÇA UNID	150
COLETOR 50ML S/PA NATURAL TAMP A VERM (SALA LIMPA) PCT 100 UN	25

Rua 1º de Maio, 994 – Apiaí – Estado de São Paulo - CEP 18.320-000 - [www.apiai.sp.gov.br](http://www.apiai.sp.gov.br)

Fones: (15) 3552-8402 – (15) 3552-8431 - (15) 3552-8400 - E-mail: [ti.saude@apiai.sp.gov](mailto:ti.saude@apiai.sp.gov)





# Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO  
**MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO**

“PORTAL DA MATA ATLÂNTICA”

## Laboratório Regional de Apiaí

COLETOR 80ML NAO ESTERIL C/ PA NATURAL TAMPA BRANCA INDIVIDUAL PCT 100	57
COLETOR INFANTIL UNISSEX DE URINA 100ML NAO ESTERIL PCT 10 U	80
CONJUNTO COLORAÇÃO GRAM KIT 4X500 ML	3
CONJUNTO COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN KIT 3X100 ML	10
CONJUNTO COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN KIT 3X500 ML	5
CONTROLE RH FR 10 ML	1
COVID-19 IGG/IGM(CORONA VIRUS) TESTE RAPIDO PACK (IMUNOCROMATOG) 25 TESTES	6
CRONOMETRO DIGITAL UNID	5
CUBETA REDUZIDA P/ COAGULOMETRO C/ MIXER CX 100 UNID	2
CURATIVO ADULTO POS COLETA BANDAGEM ESTERIL (INDIVIDUAL) CX 500	10
DESCARTADOR 3LT ECOLOGICO PERFURO-CORTANTE UNID	30
DETERGENTE DESINCRUSTANTE EM PO FR 1 KG	11
EDTA ANTICOAGULANTE (HEMATOLOGIA) FR 500 ML	6
EDTA ANTICOAGULANTE 250 ML FR 250 ML	2
ESTANTE 10 PROVAS P/ WESTERGREEN (VHS) UNID	1
FLUORETO ANTICOAGULANTE FR 250ML	2
FLUORETO ANTICOAGULANTE P/ GLICEMIA FR 500 ML	2
GLUTOL 75GR FRUTAS VERMELHAS FR 300ML	50
GLUTOL 75GR LIMAO FR 300ML	110
HCG STRIP 25UL (TESTE RAP GRAVIDEZ TIRAS EMB IND) KIT 100 TESTES	9
HCG STRIP 25UL (TESTE RAP GRAVIDEZ TIRAS EMB IND) KIT 50 TIRAS	40
LABORCONTROL 1 SORO CONTROLE NORMAL 1X5 ML	15
LABORCONTROL 2 SORO CONTROLE PATOLOGICO 1X5 ML (ANORMAL)	15
LAMINA 26X76 FOSCA LAPIDADA CX 50 UNID	100
LAMINA 26X76 FOSCA NAO LAPIDADA CX 50 UNID	400
LAMINULA 18X18MM CX 100 UNID	50

Rua 1º de Maio, 994 – Apiaí – Estado de São Paulo - CEP 18.320-000 - [www.apiai.sp.gov.br](http://www.apiai.sp.gov.br)

Fones: (15) 3552-8402 – (15) 3552-8431 - (15) 3552-8400 - E-mail: [ti.saude@apiai.sp.gov](mailto:ti.saude@apiai.sp.gov)





# Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO  
**MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO**  
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"  
**Laboratório Regional de Apiaí**

LAMINULA 24X24MM CX 100 UNID	21
LAMPADA 6V 20W (64250) UNID	2
LUVA M LATEX CX 100 UNID	5
LUVA P LATEX CX 100 UNID	60
LUVA XP LATEX CX 100 UNID	56
MASCARA CIR.TRIPLA C/ ELASTICO (54 GR/M <sup>2</sup> ) CX 50 UNID	5
MASCARA TUBERCULOSE S/ VALVULA (N 95) CX 20 UNID	1
MICROPIPETA 100-1000UL VOL VAR MONO C/ DISP PONT PARC AUT	1
MICROPIPETA 10-100UL VOL VAR MONO C/ DISP PONT PARC AUT	2
MICROPIPETA 5-50UL VOL VAR MONO C/ DISP PONT PARC AUT	1
MICROTUBO EPPENDORF 1,5ML PP (LEITOSO) GRAD. AUTOCLA. PCT 1000 UNID.	8
MULTIDISCO POLISENSIDISC 15 - SERIE URINARIA CX 25 (CLSI)	20
OLEO DE IMERSAO DENSI. 1,02 G/CM FR 100 ML	10
PANOTICO RAPIDO CONJUNTO KIT 3X500 ML	20
PARASITOFILTRO PCT 100 UNID	21
PCR LATEX (PROT. C REATIVA) C/ CONT FR 2 ML - 50/100 TESTES	1
POLISENSIDISC 15- GRAM POSITIVO (CLSI) CX 25	1
PONTEIRA 0-200UL PLAST. PP UNIVERSAL AMARELA AUTOCLA. PCT 1000 UNID	11
PONTEIRA 200-1000UL UNIVERSAL AZUL PCT 1000 UNID	4
PSA TESTE RAPIDO PACK IMUNOCROMATOGRAFICO KIT 20 T	2
RPR BRAS VDRL S/ CONTROLE FR 220 T (5ML)	19
SANGUE OCULTO TESTE RAPIDO PACK IMUNOCROMATOGRAFICO KIT 20 T	4
TAP/TP - TEMPO DE PROTOMBINA CINET. 100T KIT 10X2 ML	12
TB 12X75MM 5ML PS S/ TAMPA	500
TB 12X75MM 5ML PS S/ TAMPA PCT 1000 UNID	7
TB 12X75MM 5ML VIDRO UNID	2.000

Rua 1º de Maio, 994 – Apiaí – Estado de São Paulo - CEP 18.320-000 - [www.apiai.sp.gov.br](http://www.apiai.sp.gov.br)

Fones: (15) 3552-8402 – (15) 3552-8431 - (15) 3552-8400 - E-mail: [ti.saude@apiai.sp.gov](mailto:ti.saude@apiai.sp.gov)





# Prefeitura do Município de Apiaí

ESTADO DE SÃO PAULO  
**MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO**  
"PORTAL DA MATA ATLÂNTICA"  
**Laboratório Regional de Apiaí**

TB 13X100MM 7-8ML VIDRO	2.000
TB 15X100MM 10ML PP S/ TAMPA FUNDO REDONDO PCT 1000 UNID	1
TB A VACUO C/ ATIVADOR 10ML - 16X100MM (PLASTICO) RACK 100 U	25
TB A VACUO C/ ATIVADOR 10ML - 16X100MM (VIDRO) RACK 100 UNID	5
TB A VACUO C/ CITRATO 1,8ML - 13X75MM (PLASTICO) RACK 100 UN	4
TB A VACUO C/ CITRATO 2ML - 13X75MM (VIDRO) RACK 100 UNID	2
TB A VACUO C/ CITRATO 3,6ML - 13X75MM (PLASTICO) RACK 100 UN	2
TB A VACUO C/ CITRATO 3ML - 13X75MM RACK 100 UNID	2
TB A VACUO C/ EDTA K3 2ML - 13X75MM (VIDRO) RACK 100 UNID	2
TB A VACUO C/ EDTA K3 4ML - 13X75MM (PLASTICO) RACK 100 UNID	50
TB A VACUO C/ FLUORETO 4ML - 13X75MM (PLASTICO) RACK 100 UNI	15
TB A VACUO C/ FLUORETO 4ML - 13X75MM (VIDRO) RACK 100 UNID	37
TIRA DE URINA 10 AREAS - SENSI 10 - CX 100 TIRAS	30
TRIGLICERIDES KIT 400ML	15
URILAB-TRIO CLED/MC/E.COLI CROMOGENICO CX 50 UNID	5

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

APIAÍ/SP, 13 DE SETEMBRO DE 2023



Nome: Débora Fernandes Mondin Dorini

Cargo: Farmacêutica

RG: 56.969.707-4

CPF: 411.439.348-06

Rua 1º de Maio, 994 – Apiaí – Estado de São Paulo - CEP 18.320-000 - [www.apiai.sp.gov.br](http://www.apiai.sp.gov.br)

Fones: (15) 3552-8402 – (15) 3552-8431 - (15) 3552-8400 - E-mail: [ti.saude@apiai.sp.gov](mailto:ti.saude@apiai.sp.gov)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7387518695a6076315b1c2e2c90be91a220c133c03868c76e5a0c41290f70998** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **160765** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Ates.Cap.Tec.Apaii.Prod**", cujo assunto é descrito como "**Ates.Cap.Tec.Apaii.Prod**", faz prova de que em **13/09/2023 11:26:27**, o responsável **ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda (22.627.453/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/09/2023 12:10:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xeb728b63e9044cbb72ed653967ea535b4b71e72ea44fd931f9b509adaa47e45a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Divisão Técnica de Licitações, Compras e Serviços**

RUA GENERAL JARDIM 36, 3º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 1223010

Telefone:

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

<b>PROCESSO DO ATESTADO</b>	6018.2023/0124041-1
<b>EMPRESA</b>	ACL ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP
<b>CNPJ</b>	22.627.453/0001-85
<b>ENDEREÇO</b>	AV. CERRO AZUL, 2485, JD NOVO HORIZONTE, MARINGÁ - PR
<b>TELEFONE</b>	(044) 3029-3222
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:pamella.oliveira@aclmaringa.com.br">pamella.oliveira@aclmaringa.com.br</a> ; <a href="mailto:atasecontatos@aclmaringa.com.br">atasecontatos@aclmaringa.com.br</a> ; <a href="mailto:pedidos@aclmaringa.com.br">pedidos@aclmaringa.com.br</a>
<b>DATA DA SOLICITAÇÃO</b>	23/01/2024
<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO</b>	CARLOS RENATO TEDARDI

Em atendimento ao Inciso II do Art. 67 da Lei Federal Nº 14.133/2021, **ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa supracitada, nos forneceu os produtos abaixo discriminados, cumprindo integralmente as condições gerais estabelecidas em nossos pedidos de compra, no que diz respeito a qualidade, não constando nada em nossos arquivos que a desabone até a presente data.

Nº do Processo SEI (PROCESSO DE COMPRA)	DESCRIPTIVO	EMPENHO	QUANTIDADE ENTREGUE	UNID	NOTA FISCAL
6018.2023/0100275-8	SWAB HASTE PLASTICA ESTERIL CX 100	108.439/2023	13.000	UNID	31567
6018.2022/0015386-6	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	35.216/2022	80.000	UNID	25728
6018.2022/0015386-6	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	35.216/2022	50.000	UNID	25180
6018.2021/0086587-2	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	101.464/2021	260.000	UNID	23841
6018.2022/0062492-3	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	71.712/2022	130.000	UNID	26487
6018.2022/0075781-8	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	86.096/2022	130.000	UNID	27404
6018.2023/0015704-9	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	25.361/2023	260.000	UNID	28800
6018.2023/0101004-1	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	102.839/2023	130.000	UNID	31389
6018.2023/0092743-0	HCG STRIP 25UIL (TESTE GRAVIDEZ) KIT 100 TESTES	95.145/2023	130.000	UNID	31068
6018.2023/0076176-0	PONTEIRA 200-1000UL AZUL PCT 1000 UNID	80.624/2023	16.000	UNID	30633
6018.2021/0011681-0	COLETOR INFANTIL UNISSEX DE URINA 100ML ESTERIL	21.331/2021	13.000	UNID	20932
6018.2021/0092120-9	COLETOR INFANTIL UNISSEX DE URINA 100ML ESTERIL - CX 100	105.436/2021	13.000	UNID	24138
6018.2023/0100928-0	PONTEIRA 200-1000UL AZUL PCT 1000 UNID	109.463/2023	16.000	UNID	31684



**Aparecido Duarte de Oliveira**

**Diretor(a) I**

Em 24/01/2024, às 15:20.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097239119** e o código CRC **3EF1F06D**.

---

---

Referência: Processo nº 6018.2023/0124041-1

SEI nº 097239119



UEL

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
CNPJ 78.640489/0001/53  
FONE: 0XX 43 3371-2382  
CEP:86038-350  
AV. ROBERT KOCH, 60 - VILA OPERÁRIA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, que a pessoa jurídica A.C.L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 22.827.453/0001-88, inscrição Estadual nº 99990484-48 sediada na AV. GERROZ AZUL, 2485, JD. NOVO HORIZONTE, CEP: 87016-055 na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, é nossa FORNECEDORA IDÔNEA, com relação aos MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, até o presente momento, atendendo sempre os prazos estipulados, as quantidades solicitadas e a especificações dos itens adquiridos.

Atestamos ainda, que os materiais/mercadorias são de excelente qualidade, sendo sempre entregues corretamente e de forma adequada, mantendo a qualidade dos produtos, conforme nosso cronograma estabelecido. As mercadorias são de qualidade satisfatória, suprimindo as nossas necessidades de consumo.

Itens	Qte
NAVALHA P/ MICROTOMO CX 50	20

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

LONDRINA/PR, 07 DE DEZEMBRO DE 2023.

Nome:

Cargo:

RG: 2.188.782

CPF: 472.472.229-00

Prof. Dr. José Wander Inagandé  
Chefe de Núcleo Análises Clínicas (LACNU)  
CPF 3158-9

Impresso no HU-UEL HU-LAC-RECEPCAO U300001277605



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **907217e17be637a569515dcc7c1296a263a0c762a8ecefef923e438e45d57c7f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **176436** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Ates.Cap.Tec.UEL.Prod**", cujo assunto é descrito como "**Ates.Cap.Tec.UEL.Prod**", faz prova de que em **11/12/2023 10:42:57**, o responsável **ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda (22.627.453/0001-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/12/2023 10:44:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc8443b78914d358db8db2ea9b33d6dc8ce620c3048c324ae4c7928bf90ac9fe9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

