

HQROAD



CATÁLOGO DE PNEUS



G2/L2

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
13.00X24	O9010	CC	16	A8	7385	4.00/58	362,00	1316,00	26,94
14.00X24 G2/L2	O9010	CC	16	A8	8047	3.7/54	385,00	1380,00	26,10
17.5X25 G2/L2	O9010	CC	16	A8	7385	2.75/40	456,00	1360,00	24,50



E3/L3

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
17,5X25 E3/L3	O9011	CC	16	A2	8185	5.7/83	465,00	1367,00	25,00



L2

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
10X16.5	O5410	CC	12	A2	4700	5.2/75	286,00	786,00	19,50
12X16.5	O5410	CC	12	A8	6400	5.5/80	361,00	930,00	23,48



R1

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
12.4X24	O1351	CC	12	A6	3520	3.3/48	325,00	1165,00	38,00
14.9X24	O1351	CC	8	A6	3970	2.6/38	407,00	1278,00	37,50
14.9x28	O1351	CC	12	A6	4670	2.3/33	403,00	1385,00	38,00
18.4X30	O1351	CC	16	A8	8247	2.5/36	516,00	1589,00	41,00
18.4X34	O1351	CC	12	A6	7650	2.3/35	519,00	1609,00	38,50
24.5X32	O1351	CC	16	A6	11685	2.3/33	644,00	1845,00	43,80



M.P.T

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
12,5/80X18	O4510	CC	16	A8	6940	4.9/71	320,00	1005,00	25,50



R4

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
19.5X24	O4510	CC	16	A8	9090	2.9/42	489,00	1336,00	28,00



HQROAD