

STIHL

Página inicial > Produtos > Produtos STIHL > Lavadoras de alta pressão > Lavadoras de alta pressão para uso ocasional > **Lavadora de alta pressão RE 90.0**

NOVO Lavadora de alta pressão RE 90.0
Praticidade e alto desempenho para uso ocasional



A nova lavadora de alta pressão STIHL RE 90.0 é uma ferramenta prática e poderosa para a limpeza da casa e o jardim. Com cabeçote da bomba em alumínio, ela oferece pressão máxima de até 130 bar (dependendo da voltagem). Além disso, os engates rápidos na pistola de alta pressão e na própria máquina permitem uma operação fácil e ágil.

Acompanhada de três bicos, é possível adaptar o jato de água à tarefa de limpeza. O bico leque pode ser utilizado para limpeza eficaz de várias superfícies, enquanto o bico turbo cria um potente jato de água para retirar sujeiras mais pesadas. E ainda tem o bico aplicador de detergente com reservatório de 500 ml, para otimizar ainda mais a limpeza.

A RE 90.0 dispõe de locais para fácil armazenamento de todos os itens, como mangueira, cabo elétrico e acessórios. Além disso, a alça e as rodas integradas tornam o transporte do equipamento prático e fácil. [Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e assista ao vídeo da lavadora em uso.](#)

Segurança do produto Lavadora de alta pressão RE 90.0 certificada compulsoriamente junto ao INMETRO de acordo com a Portaria INMETRO 371/2009 por OCP Iabr (0052).

As novas lavadoras de alta pressão da STIHL são as mais completas e com o melhor desempenho da categoria. [Clique aqui e conheça os outros modelos disponíveis para o uso ocasional.](#)

Encontre a loja mais próxima

Modelos

RE 90.0 Lavadora de alta pressão, 127 V

RE 90.0 Lavadora de alta pressão, 220 V


Dados técnicos

Dados técnicos	Valor
Vazão máxima de água (220 v 127 v) (l/h)	440 / 450
Pressão de trabalho (220 v 127 v) (bar)	72-100
Peso (kg)	8
Pressão máxima (220 v 127 v) (bar)	100-130
Temperatura máxima de entrada de água (220 v 127 v) (°C)	40
Potência (220 v 127 v) kW	1.5-2.1
Voltagem (V)	220 / 127


Itens de série

**Engate rápido na pistola**

Com o sistema de engate rápido, a mangueira de alta pressão pode ser facilmente conectada à pistola da lavadora.

**Bico turbo**

O jato rotativo do bico turbo garante uma limpeza de alto desempenho, perfeito para retirar sujeiras mais difíceis.

**Bico leque**

Para jato de água em formato leque, com fácil ajuste: basta girar o bico para regular.

**Local para armazenamento do cabo de energia**

Com a ajuda do gancho, o cabo pode ser enrolado sem esforço e armazenado de forma compacta e segura na própria lavadora.

**Engate rápido na lavadora**

Facilidade para engatar a mangueira de alta pressão na lavadora. Para desconectar, basta empurrar a alavanca ao lado da entrada.

**Gancho para a mangueira de alta pressão**

Facilidade no armazenamento da mangueira de forma compacta e segura na própria lavadora de alta pressão.



Posição de parada

Em uma pausa no uso do equipamento, permite posicionar a lança montada na lavadora.



Locais para armazenamento de itens

Facilidade para armazenar bicos, pistola, mangueira e acessórios na própria lavadora, garantindo a conservação do equipamento.



Bico de espuma

Com capacidade para 500 ml, o bico de espuma é ideal para aplicação de **detergentes** com a lavadora de alta pressão.

Acessórios



Bico de espuma

Dispositivo gerador de espuma - que faz toda a diferença na remoção da sujeira. É possível modificar a regulagem conforme a quantidade de detergente, o direcionamento do jato (horizontal ou vertical) e a abertura (forma de leque ou pontual). Recipiente com capacidade de até 1 litro. **Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como usar.**

Modelos

Bico de espuma



Escova rotativa

Com diâmetro de 16 cm, ângulo ajustável e cerdas especiais para a limpeza de sujeiras incrustadas, a escova rotativa pode ser usada em paredes, móveis de jardim, janelas, vasos, entre outras aplicações. **Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como é fácil usá-la.**

Modelos

Escova rotativa



Escova de limpeza

Ideal para limpeza de superfícies sensíveis, a escova possui uma aba de borracha com a função de rodo para retirar o excesso de água.

Modelos

Escova de limpeza



Kit de limpeza de veículos

A escova possui uma aba de borracha com a função de rodo para retirar o excesso de água e os bicos tem funções específicas: um auxilia na limpeza da caixa de roda do automóvel e o outro possui um leque mais abrangente e maior vazão, ideal para remoção de excesso de sujeira. [Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como usar.](#)

Modelos

Kit de limpeza de veículos



Dispositivo de limpeza superficial RA 110

A principal função do dispositivo é a limpeza de locais com a necessidade de evitar respingos como garagens aonde existem móveis por perto. Possui um diâmetro de 310 mm enquanto o RA 101 possuía 280 mm, o que resulta em uma diminuição do tempo de limpeza devido abranger uma área maior. Quando usado para a limpeza de muros, elimina o risco de pequenas partes do muro voltem contra o usuário. Possui, na parte superior, um botão para ajustar a pressão de água que será exercida sobre a superfície. As duas alças melhoram a ergonomia quando usado na vertical, podendo ser segurado tanto com a mão esquerda quanto com a direita. Acompanha o produto: dois adaptadores para montagem na extensão da lança das máquinas RE 90 até a RE 143. [Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como usar.](#)

Modelos

Dispositivo de limpeza superficial RA 110



Dispositivo de limpeza de superfície RA 90

Esse acessório é próprio para locais onde existe algum mobiliário ou tráfego de pessoas, evitando respingos sobre os pedestres e móveis. Possui diâmetro de 255mm e uma alça central para segura-lo quando usado na posição vertical. Também é possível regular a pressão que será exercida sobre a superfície através do botão na parte superior.

Modelos

Dispositivo de limpeza de superfície RA 90



Dispositivo de jateamento

Indicado para limpeza de muros e a remoção de resquícios de tinta ou ferrugem de peças metálicas e madeira. [Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como usar o dispositivo de jateamento.](#)

Modelos

Dispositivo de jateamento



Detergente STIHL Multi de 1 litro

Concentrado e biodegradável, o indicado para limpeza de superfícies laváveis em geral. [Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como diluir o detergente multiuso.](#)

Modelos

Detergente Multiuso 1L-STIHL MULTI



Detergente STIHL Auto de 1 litro

Concentrado e biodegradável, ideal para limpeza de todas as superfícies de veículos automotores, mantendo a aparência original. [Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como diluir o detergente STIHL Auto.](#)

Modelos

Detergente Automotivo 1L- STIHL AUTO


**Jogo de limpeza de tubos (15 m)**

Com 15 metros de extensão e alta flexibilidade, é indicado para a desobstrução de encanamentos.

Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como usar.

Modelos

Jogo de limpeza de tubos (15 m)

**Extensão da lança**

Recomendado durante o uso de outros acessórios, como dispositivo de limpeza veicular, por exemplo.

Modelos

Extensão da lança

**Lança de jatear angular (1080 mm)**

Com 1.080mm de comprimento, facilita a limpeza das áreas de difícil acesso, como calhas ou embaixo de veículos. **Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como usar.**

Modelos

Lança de jatear angular (1080mm)

**Protetor de mangueira 5,5m**

Espiral para proteção de mangueira. 5,5 m D1/2" PE

Modelos

Protetor de mangueira 5,5m

**Protetor de mangueira 7,5m**

Espiral para proteção de mangueira. 7,5 m D1/2" PE

Modelos

Protetor de mangueira 7,5m

Filtro de água

Filtro de água

Máxima proteção da bomba contra água suja.

Modelos

Filtro de água

**Mangueira plana com carretel fixo**

A mangueira plana têxtil (comprimento 12m) serve para o abastecimento de água e cumpre a mesma função de uma mangueira normal de jardim. Porém, em função de sua forma construtiva, a mangueira pode ser enrolada num espaço limitado no carretel.

Modelos

Mangueira plana com carretel fixo

**Mangueira de aspiração (3 m)**

Com 3 metros de comprimento, succiona água de cisternas que não contenham pressão. É recomendado o uso do filtro de água quando o conjunto de aspiração é utilizado. [Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e veja como reutilizar água na lavadora de alta pressão com esse acessório.](#)

Modelos

Mangueira de aspiração (3 m)



Mangueira de alta pressão
Mangueira para extensão.



Mangueira de alta pressão
Mangueira para extensão.

Modelos

Mangueira de alta pressão (7m)

Modelos

Mangueira de alta pressão (9m)

Manuais de instrução das máquinas e manuais de segurança

Languages



pt-BR

Date

18/03/2021

Link

[Download PDF 3.6 MB](#)

Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação e adaptá-lo aos seus interesses. Levamos em consideração as suas preferências e processamos os dados para fins de marketing e análise. Você pode alterar as suas preferências de cookies clicando em [Configurações](#) ou aceitar todos os cookies clicando em "Aceitar todos os cookies".

Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

[Configurações](#)[Aceitar todos os cookies](#)